

Ako sa správne

STRAVOVAŤ

Informácie a rady pre verejnosť a pacientov



LIGA PROTI
RAKOVINE

S použitím nemeckého originálu ERNÄHRUNG BEI KREBS, ktorú vydala Deutsche Krebshilfe v r. 1994, spracoval s láskavým dovolením vydavateľa MUDr. Ivan Kuzma, CSc.

Príprava jedálnych lístkov a receptov, redigovanie materiálu: MUDr. Miriam Hrubíšková.

Ako sa správne stravovať
Informácie a rady pre verejnosť a pacientov

Vydáva: Brestová 6
821 02 Bratislava
Tel.: 02/52921735
Fax: 02/20812047
<http://www.lpr.sk>
E-mail: lpr@lpr.sk

Grafická úprava: Marta Kožíková
Tlač: KOMPRINT, s.r.o., Borinská 8, 841 03 Bratislava

© Liga proti rakovine SR, 2011 (14. vydanie)

ISBN 978-80-89201-36-5

AKO SA SPRÁVNE STRAVOVAŤ

Informácie a rady pre verejnosť a pacientov

Liga proti rakovine SR

Obsah

| | |
|---|----|
| Predhovor | 5 |
| VPLYV VÝŽIVY NA VZNIK RAKOVINY | 7 |
| NADVÁHA A NESPRÁVNÁ VÝŽIVA PODPORUJÚ VZNIK RAKOVINY | 8 |
| MALÉ MNOŽSTVÁ – VEĽKÝ ÚČINOK | |
| VITAMÍNY A MINERÁLNE LÁTKY | 10 |
| Ako znížiť riziko vzniku niektorých rakovinových ochorení | 14 |
| AKO SA STRAVOVAŤ POČAS MEDICÍNSKEJ LIEČBY RAKOVINY? | 15 |
| RADY PRI ŠPECIÁLNYCH ZDRAVOTNÝCH ŤAŽKOSTIACH | 18 |
| ODPORÚČANIA A DIÉTY PO OPERÁCIÁCH NA TRÁVIACICH ORGÁNOCH | 20 |
| AKO SA STRAVOVAŤ PO SKONČENÍ PROTINÁDOROVEJ LIEČBY | 23 |
| INFORMÁCIA O POTRAVINÁCH | 27 |
| EXISTUJE ALTERNATÍVNA LIEČBA VÝŽIVOU, „DIÉTA PROTI RAKOVINE“? | 38 |
| SÚHRN | 39 |
| VYSVETLIVKY ODBORNÝCH VÝRAZOV | 40 |
| Jedálny lístok pre hnačkové ochorenia na 7 dní | 44 |
| Jedálny lístok pre bolestivé ústa a hrdlo na 7 dní | 46 |
| Jedálny lístok na nechutenstvo na 7 dní | 48 |
| Jedálny lístok pre zápchu na 7 dní | 50 |
| Nátierky | 52 |
| Šaláty | 52 |
| Polievky | 54 |
| Mäsité jedlá | 55 |
| Bezmäsité jedlá | 56 |
| Múčniky a dezerty | 58 |
| Nápoje | 61 |
| PREVENTÍVNE ONKOLOGICKÉ PREHLIADKY | 62 |
| POBOČKY A KLUBY LPR SR | 63 |
| LIGA PROTI RAKOVINE SR | 66 |

Predhovor

Milá čitateľka, milý čitateľ,

Výživa sa vždy dávala do súvislosti so zdravím a s chorobou. Ako je známe, nedostatočná výživa vedie k chorobám, a tak sa určitým potravinám alebo stravovacím zvyklostiam pripisovali účinky na podporu zdravia. Máme o tom rôzne vedomosti, skúsenosti, predstavy a predsudky, takže považujeme za nevyhnutné vydať publikáciu o problémoch výživy so zameraním na rakovinové ochorenia.

Mnohé otázky na túto tému nám ukázali, ako vysoko si chorí na rakovinu cenia jednoznačné a zrozumiteľné odporúčania. Ako spotrebiteľ dostanete dnes o výžive značné množstvo informácií v denníkoch, časopisoch, zdravotno-osvetových publikáciách, časopisoch pre zákazníkov a v neposlednom rade v reklamách na „zdravé“ a „nezdravé“ látky v potravinách, avšak rôznorodosť týchto informácií, často protichodných, môže vo Vás vyvolať nedôveru.

Chorí na rakovinu dostávajú pri určitých ťažkostiach alebo strate orgánu rôzne odporúčania a často aj radu zmeniť svoje stravovacie návyky v prospech svojho zdravia. Aj sami majú mimoriadny záujem o to, do akej miery možno jedlom a pitím priaznivo ovplyvniť proces uzdravovania. Dietetické opatrenia pre chorých na rakovinu sú do značnej miery predmetom nekonvenčných metód a alternatívnej medicíny. Pretože nie všetko, čo sa na túto tému uverejňuje, má „hlavu a pätu“, je na žiadosť chorých potrebné zaoberať sa týmito otázkami a objasniť ich.

Brožúrka Ako sa správne stravovať má v prvom rade chorým na rakovinu, ich rodinným príslušníkom, ale aj odborníkom, ktorí sa touto problematikou zaoberajú, poskytnúť potrebné informácie. Tie nemajú nahradiť odborné poradenstvo ani rady lekára, pretože každý jednotlivý prípad a druh ochorenia si vyžaduje osobitné posúdenie a prístup. A tak

vy, chorí alebo príbuzní, môžete pri lepšej informovanosti a širších vedomostiach lepšie porozumieť správnym odporúčaniam a návodom. To platí najmä pre obdobie krátko po ukončení liečby zhubného nádoru. Preventívne opatrenia a prínos k sekundárnej prevencii sa môžu v tomto období vhodne prekrývať.

V ďalšom texte zrozumiteľne vysvetlíme súvislosti medzi rakovinou a výživou, kriticky pristúpime k alternatívnym a doplnkovým formám stravovania a poskytneme Vám odporúčania a rady o stravovaní počas liečby rakoviny. Nakoniec uvedieme vhodnú plnohodnotnú stravu, chudobnú na škodlivé látky, ktorou sa majú stravovať chorí na rakovinu, ale aj zdraví, a pokiaľ je to možné, trvalo.

VPLYV VÝŽIVY NA VZNIK RAKOVINY

Výživa je často diskutovaná, aktuálna, ale aj sporná téma. Jedlo je potrebné, dáva silu, poteší, no je aj súčasťou kultúry a zvyklostí, nemožno ho oddeliť od psyché a občas ani od svetonázoru a životného štýlu. Odporúčania na tému „správna výživa“ siahajú od „podľa možnosti rôznorodej stravy“, bez väčších obmedzení, až po jednostranný stravovací režim s mnohými zákazmi.

Pretože príliš málo a príliš veľa jedla, ako aj nevhodná strava spôsobujú ochorenie, správnu výživou sa dá mnohým chorobám zabrániť alebo dosiahnuť aspoň zlepšenie zdravotného stavu.

Rakovina má mnoho príčin

Rast rakoviny sám o sebe nezávisí iba od stravovania, je to komplikovaný, mnohostupňový proces. Na znečistené ovzdušie, pracovné podmienky, žiarenie, vírusy a dedičstvo po predkoch nemá vplyv človek, ktorý hľadá radu, môže však zmeniť životný štýl, pretože súvislosť medzi životným štýlom a vznikom rakoviny je stále jasnejšia.

Je veľmi ťažké zistiť do akej miery určité stravovacie návyky ovplyvňujú vznik rakoviny, ale predsa dnes už existujú isté poznatky, ktoré majú význam v prevencii rakoviny.

Kto už raz na rakovinu ochorel, sa iste spýta, či je potrebné a či má vôbec zmysel venovať sa tejto kapitole. Úmyselne sme ju zaradili na začiatok brožúrky, aby sa ukázali súvislosti medzi výživou a rakovinou a aby sa mohlo povedať, čo môže správna výživa poskytnúť a čo nie. Určité poznatky možno v mnohých prípadoch využiť už počas liečby a neskôr aj v období poliečebnej starostlivosti.

Pokusy, laboratórne vyšetrenia a dlhodobé sledovanie obyvateľstva ukazujú, že na vznik rôznych rakovinových ochorení majú vplyv niektoré stravovacie návyky a určité súčasti potravy:

- nadmerná výživa a nadváha,
- niektoré potraviny konzumované v nadmernom množstve, napr. tuky, bielkoviny, alkohol, soľ,
- nedostatok určitých súčastí potravy, ako sú balastné látky, bielkoviny, vitamíny a minerálne látky,
- škodlivé látky, napr. plesňový jed – aflatoxín – a jed z ovocnej hniloby – patulín, ktoré sa vyskytujú v prírode,
- škodliviny, ktoré sa dostávajú do potravín – či už chceme a či nie – počas ich výroby a spracovania: niektoré prídavné látky, napr. rýchlosoľ (obsahuje dusitany), nebezpečná tvorba nitrozoamínov, benzopyrén a iné rakovinotvorné uhľovodíky, ako sú produkty spaľovania pri údení a grilovaní, pozostatky hnojív (dusičnany), ekologické jedy (olovo, kadmium), benzopyrén z benzínových motorov a priemyselne exhaláty.

NADVÁHA A NESPRÁVNA VÝŽIVA PODPORUJÚ VZNIK RAKOVINY

Nadváha sa považuje za rizikový faktor pri vzniku nádorov ženských pohlavných orgánov, žlčníka, hrubého čreva a pravdepodobne aj obličiek.

Vysoká spotreba tukov v potrave sa dáva do súvisu s rakovinou hrubého čreva, prsníka, slinivky brušnej (pankreasu) a prostaty.

V priemyselne rozvinutých krajinách sa konzumuje denne 100 až 150 gramov tuku s vysokým podielom živočíšnych tukov z mäsa a údenín (saláma, špekáčky, klobásy a iné). Veľa tukov v potrave znamená, že sa zažívacie šťavy, najmä žlč, vylučujú vo väčšom množstve. Črevné baktérie môžu nadbytok žlčových kyselín premeniť na látky vyvolávajúce rakovinu hrubého čreva.

**Primálo
balastných
látok**

K tomu všetkému pristupuje v našej zúšľachtenej strave aj nedostatok balastných látok. Balastné látky sú medziiným rastlinné vlákna, ktoré sa napr. pri mletí obilia z múky odstraňujú. Začiatkom tohto

storočia, keď sa konzumovalo viac obilnín (krúpy, ovos, proso, pohánka) a strukovín, prijal človek denne v potrave asi 100 gramov balastných látok. Dnes je to iba okolo 20 gramov. Výživa chudobná na balastné látky je škodlivá, lebo čas zotrvania zvyškov potravy v čreve je dlhší ako pri vlákninovej strave, preto sa škodlivé látky nevyučujú z tela dosť rýchlo. Balastné látky z otrúb, zeleniny a ovocia môžu na seba priamo viazať rakovinotvorné látky, prípadne zabrániť ich vzniku.

Vzťah medzi vysokou spotrebou živočíšnych tukov a rakovinou prsníka sa ukazuje v premene niektorých hormónov na látky podporujúce vznik rakoviny. To isté platí pravdepodobne aj pre vznik rakoviny prostaty. Pretože vysoká spotreba tukov je často spojená s nadváhou, ťažko od seba oddeliť vplyv týchto faktorov.

Bielkoviny (proteíny) sú potrebné ako stavebné kamene pre tvorbu mnohých telesných látok. Ich nedostatok môže oslabiť obranyschopnosť organizmu a podporovať tak vznik rakoviny. Na druhej strane sa zdá, že vysoká spotreba bielkovín, najmä živočíšneho pôvodu – z mäsa – môže podporiť vznik rakoviny hrubého čreva.

Nadmerný prívod cukru pravdepodobne podporuje vznik rakoviny prsníka. Hoci výsledky viacerých výskumov nie sú jednoznačné, je aj pre iné dôvody (nadváha, cukor ako „zlodej vitamínov“, žiadne balastné látky, zubný kaz) správne a potrebné obvyklú dennú spotrebu cukru znížiť.

Je isté, že pravidelná a nadmerná konzumácia alkoholu (najmä koncentrovaného) je hlavnou príčinou cirkózy, ktorá zvyšuje riziko vzniku rakoviny pečene. Chronický alkoholizmus spolu s fajčením zvyšuje riziko nádorov ústnej dutiny, hrtana a pažeráka. Rakovina prsníka sa u žien s vysokou spotrebou alkoholu vyskytuje častejšie ako u tých, ktoré alkohol pijú len zriedkavo. Pitie koncentrovaných alkoholických nápojov a súčasné fajčenie znamená mimoriadne vysoké riziko ochorenia na rakovinu.

Nebezpečie rakoviny sa zvyšuje pri konzumácii alkoholu a fajčení

Vznik rakoviny môžu podporiť aj príliš slané jedlá a potraviny naložené v soli.

MALÉ MNOŽSTVÁ - VEĽKÝ ÚČINOK VITAMÍNY A MINERÁLNE LÁTKY

Pri hľadaní látok vhodných na liečbu rakoviny a na jej prevenciu sa dôkladne skúmali aj účinky vitamínov. Vitamíny sú látky, ktoré sa nachádzajú v malých množstvách v potravinách a ktoré musíme pravidelne prijímať. Riadia životne dôležité procesy v organizme. Každý vitamín plní špeciálne úlohy, jeho účinok sa prejavuje v súčinnosti s inými látkami.

Domnienka, že vysoký prírod vitamínu A a C môže spomaliť rast už existujúceho nádoru sa dodnes nepotvrdila.

VITAMÍN A

Celý rad výskumov ukázal, že pri bohatšom prívide vitamínu A a karoténov – predstupňov vitamínu A – sa niektoré druhy nádorov vyskytujú zriedkavejšie, napr. rakovina pľúc, hrtana, pažeráka, žalúdka, močového mechúra, prostaty a krčka maternice. Vitamín A a karotény majú ochranný vplyv na bunky. Vitamín A posilňuje obranný systém organizmu aj priamo.

Vitamín A, termostabilný, rozpustný v tukoch sa nachádza v potravinách živočíšneho pôvodu, napr. v masle, mlieku, syroch a vajciach.

Pozor však! Pri predávkovaní môže vitamín A vyvolať vážne poškodenie (zápaly slizníc, lámavosť kostí).

Karotény sa vytvárajú v rastlinách s výrazne žltou sfarbenými plodmi (mrkva, mango, marhuľa) a v listovej zelenine (kel, špenát a petržlen).

VITAMÍN C

Vitamín C, čiže kyselina askorbová, sa podieľa na dôležitých metabolických procesoch v bunkách a v tkanivách nášho tela, odbúrava toxické

látky a pravdepodobne posilňuje obranyschopnosť organizmu. Ukázalo sa, že pri strave bohatej na vitamín C sa rakovina dutiny ústnej, pažeráka a žalúdka vyskytuje menej často a že chorí na rakovinu čriev častejšie trpia nedostatkom vitamínu C.

Hlavným dodávateľom vitamínu C termostabilného, rozpustného vo vode je ovocie, zelenina a zemiaky.

VITAMÍN E

Vitamín E je ďalšia látka, ktorá udržuje bunkové funkcie v dobrom zdraví. Má veľký význam ako antioxidant nenasýtených mastných kyselín (napr. kyselina linolová), čo značí, že zabraňuje vzniku ich toxických zlúčenín s kyslíkom. Predpokladá sa, že nedostatočný prívod vitamínu E zvyšuje riziko ochorenia na rakovinu pľúc, žalúdka alebo čreva.

Vitamín E rozpustný v tukoch je v celozrnných obilninách, rastlinných olejoch, orechoch a v listovej zelenine.

VÁPNIK

Minerálne látky sa do organizmu dostávajú potravou vo forme solí a plnia v tele dôležité úlohy. Telo potrebuje vápnik vo väčších množstvách na stavbu kostí a zubov. Zdá sa, že pri strave bohatej na vápnik sa rakovina hrubého čreva vyskytuje menej často, pretože vápnik viaže žlčové kyseliny a bráni tak ich nežiaducemu rozkladu.

Vápnik je predovšetkým v mlieku, v mliečnych výrobkoch a v lieskových orieškoch.

JÓD

Niektoré minerálne látky organizmus potrebuje v pomerne malých množstvách, a predsa sú tieto tzv. stopové prvky životne dôležité a musíme ich v potrave pravidelne prijímať.

Nedostatok týchto látok má za následok vážne ochorenia. Jód je súčasťou hormónov štítnej žľazy. Potrava chudobná na jód nevedie len ku

vzniku hrvoľa (strumy), ale zvyšuje aj riziko ochorenia na rakovinu štítnej žľazy.

Jódovaná kuchynská soľ a pravidelná konzumácia morských rýb zabezpečuje potrebné množstvo jódu.

SELÉN

Veľa sa diskutuje o význame selénu, pretože bol len prednedávnom uznaný za životne dôležitý stopový prvok. Selén spolu s vitamínom E chráni bunky pred „spustošením kyslíkom“. Výskumy ukazujú, že nedostatok selénu podporuje rast rakoviny všetkých orgánov, vrátane kože.

Dôležitým dodávateľom selénu je obilie. V severoeurópskych krajinách, kde je obsah selénu v pôde veľmi nízky, spôsobuje spracovanie obilia na chlieb jeho ďalšie straty. Dovoz obilia z krajín s vyšším obsahom selénu v pôde (Severná Amerika) alebo vhodné hnojenie pôdy by zásobovanie selénom významne zlepšili.

Okrem obilia sa stopový prvok selén nachodí predovšetkým v rybách, mäse, vajciach, cibuli a v cesnaku.

Nadbytok selénu škodí

Nadmerný prívod selénu sa neodporúča. Rozpätie medzi nedostatkom a chronickou otravou je malé, a preto sa potrebné množstvo selénu nesmie prekročiť. Denný prívod 20 až 200 mikrogramov selénu v potrave sa považuje za dostatočný.

ZINOK

Zinok je ďalší z radu stopových prvkov. Podieľa sa na dôležitých chemických procesoch v organizme. Nedostatok zinku znižuje obranyschopnosť organizmu, čo sa zistilo pri rôznych nádorových ochoreniach. Či je to príčina alebo následok nádorového rastu, sa zatiaľ nepodarilo objasniť. Zinok sa hojne nachádza v syroch, vaječnom žĺtku, obilí a v mäse.

Popri prebytku alebo nedostatku živín hrajú pri vzniku rakoviny dôležitú úlohu aj škodlivé látky v potravinách.

Pleseň môže byť nebezpečná

Pleseň na potravinách obsahuje často plesňové jedy (aflatoxíny). Sú výrazne karcinogénne (rakovinotvorné), môžu vyvolať rakovinu pečene. Plesňami sú mimoriadne ohrozené potraviny z teplých krajín, ako sú arašidy a mandle, ale aj obilie a chlieb. Aj ovocná hniloba na jablkách a iných plodoch vytvára jedovaté látky (patulíny), ktoré sú rakovinotvorné.

Dusičnany (nitráty), nevyhnutná výživa rastlín, môžu pri nadmernom hnojení viesť k ich zvýšenému obsahu v niektorých druhoch zeleniny. Bakteriálnou premenou na dusitany (nitrity) a reakciami s bielkovinými látkami môžu pri príprave jedál, ale aj v žalúdku vznikáť nitrozoamíny.

NITROZOAMÍNY V KLOBÁSACH A V ŠUNKE

Sú tiež silne rakovinotvorné. Nitrozoamíny prijímame aj priamo v potravinách, napr. v solených mäsových a údenárskych výrobkoch, do ktorých je z potravinársko-technických dôvodov povolené pridať rýchlosol. Tvorbu nitrozoamínov možno brzdiť vitamínom C a E.

GRILOVANÉ MÄSO JE VYSOKO ZAŤAŽENÉ

Pri spaľovaní organických materiálov (drevo, uhlie, tuky a iné) vznikajú niektoré uhľovodíky, ako sú v dechte a tieto sú tiež rakovinotvorné. Pri údení a grilovaní na drevenom uhlí.

Treba grilovať rozumnejšie:

- grilovať len na dobre rozpálenom uhlí,
- pri dosýpaní uhlia grilovanú potravu sňať z roštu,
- najlepšie je používať chudé mäso a ryby, ako aj zeleninu a zemiaky, mastnejšie potraviny, napr. špekáčiky, grilovať v alumíniových miskách s rýhami pre odtok tuku,

- nespaľovať borovicové šišky ani lepenku,
- v griloch s bočným ohniskom nesmie nič kvapkať do pahreby,
- elektrické a plynové grily majú zdroj tepla hore alebo na bokoch,
- ku grilovaným jedlám sa hodí najmä čerstvé ovocie a zelenina.

Zvýšené množstvo jedovatých ťažkých kovov (olovo, kadmium) pochádzajúcich zo znečisteného životného prostredia môže tiež zvýšiť riziko vzniku rakoviny. Rastliny bývajú znečistené olovom prevažne zo vzduchu. Veľká časť ťažkých kovov sa dá umytím odstrániť.

KADMIUM

U kadmia to nie je možné. Sú ním postihnuté niektoré huby a sèpie aj s vnútornosťami.

ŠKODLIVÉ LÁTKY SA HROMADIA VO VNÚTORNOSTIACH

V bravčových a hovädzích vnútornostiach, najmä u starších zvierat sa nahromadí veľa olova a kadmia. Aj z hľadiska toxicity týchto ťažkých kovov by sa mala konzumácia vnútorností obmedziť.

Ako znížiť riziko vzniku niektorých rakovinových ochorení

Zo súvislostí medzi stravovacími faktormi a vznikom rakoviny možno odvodíť nasledujúce odporúčania, ktoré znížia riziko ochorenia na niektoré druhy rakoviny:

- Vyhýbajte sa nadváhe, jedzte potraviny s nižším obsahom tukov, neodporúča sa ani vysoká spotreba mäsa a cukru.
- Jedzte denne čerstvú zeleninu a ovocie a celozrnné potraviny akéhokoľvek druhu.

- Zeleninu a ovocie vždy dokonale umyte, odstráňte vonkajšie listy. Vy-
hýbajte sa vnútornostiam.
- Uprednostňujte sezónnu zeleninu a neprihrievajte zeleninu bohatú
na dusičnany, napr. špenát.
- Jedzte len zriedkavo potraviny konzervované soľou, nakladané do soli
alebo údené, ako sú údená slanina, šunka, klobása, údené ryby a rybie
konzervy! Pri grilovaní treba bezpodmienečne zachovávať určité pra-
vidlá, alebo úplne prestať grilovať na drevenom uhlí. Do soli naklada-
né mäso nezohrievať na vyššiu teplotu, teda nepieť a negrilovať.
- Nejedzte plesňou napadnuté potraviny ani čiastočne poškodené ore-
chy.
- Obmedzte spotrebu alkoholu.
- Nefajčite!

AKO SA STRAVOVAŤ POČAS MEDICÍNSKEJ LIEČBY RAKOVINY?

Rady pre chorých na rakovinu o tom, ako sa stravovať, majú roz-
hodne svoje opodstatnenie, ale musia rešpektovať jednotlivé
druhy nádorového ochorenia a jeho štádiá. Iná je situácia pred
a počas klinickej (nemocničnej) liečby a iná v období poliečeb-
nej starostlivosti.

ZABRÁNIŤ „ROZVRATU V STRAVOVANÍ“

Mnohí chorí na rakovinu trpia nechuten-
stvom a pociťujú odpor voči niektorým
potravinám. Často je nevysvetliteľná stra-
ta telesnej hmotnosti prvým príznakom
nádorového ochorenia, pretože choroba zvyšuje spotrebu energie a živ-
ných látok. Infekcie následkom oslabenia obranyschopnosti organizmu,
ťažká podvýživa a úpadok telesných síl sú najčastejšími príčinami úmrtia
osôb chorých na rakovinu.

Dodatkovou liečebnou výživou sa má dosiahnuť dobré zásobovanie všetkými potrebnými látkami, aby sa celkový stav chorého na rakovinu zlepšil, zvýšila sa obranyschopnosť jeho organizmu a dosiahli sa lepšie podmienky pre chirurgickú liečbu, rádioterapiu, chemoterapiu alebo hormonálnu liečbu.

Primeraná výživa nie je „zbraňou“ proti rakovine, ale je predpokladom pre lepší zdravotný stav chorého. Správna výživa znamená priaznivejší priebeh choroby a vyššiu kvalitu života chorého.

Príčinou nechutenstva u osôb s rakovinou nie je len pocit porážky a strach pred chorobou a jej následkami, ale aj zmeny v organizme. Tie môžu zmeniť chuť vo vzťahu „sladký“ – „horký“ a narušiť pocity sýtosti a hladu. K tomu ešte prístupujú vedľajšie účinky protinádorovej liečby. Pocity choroby, nevoľnosť a zvracanie, hnačka, horúčka, žuvacie a prehltacie ťažkosti pri zápaloch slizníc dutiny ústnej, hltana alebo pažeráka znižujú chuť do jedla a podporujú podvýživu.

POUČENIE A JEDLO PODĽA PRIANIA

Chorí a ich príbuzní musia byť informovaní a poučení o význame dostatočného prívodu potravy. Často sa vzťah chorých k výžive zlepši, ak majú možnosť vybrať si z viacerých jedál (jedlo podľa priania).

Počas medicínskej protinádorovej liečby sa musia pri stravovaní zachovávať isté pravidlá. Nie je potrebná špeciálna diéta, ale plnohodnotná strava, ktorá zohľadňuje oslabené, podráždené alebo poškodené zažívacie orgány. Tento tzv. žalúdočno-črevný variant plnohodnotnej výživy tvorí aj základ stravovacích režimov po operáciách na zažívacom trakte.

Žalúdočno-črevný variant plnohodnotnej výživy:

- jesť častejšie menšie množstvá potravy, ak treba až osem malých porcií denne, nenáhliť sa pri jedení a potravu dobre prežúť.
- stravovať sa pestro, jesť viac biele mäso (kuracie, ryby) ako červené.

- jesť pravidelne zeleninu a zeleninové šťavy, zrelé surové ovocie, ľahko stráviteľné celozrnné potraviny, napr. jedlá z celozrnných vločiek, prírodnej ryže, Knäckebrot, nie celkom čerstvý celozrnný chlieb z rôznych druhov obilnín, ako aj mliečne výrobky, čerstvé syry s nízkym obsahom tukov,
- používať tuky s nízkym bodom topenia, maslo, rastlinné oleje, málo stužené rastlinné margaríny,
- piť dostatočné množstvo tekutín, najlepšie medzi hlavnými jedlami, nie počas jedenia. Vhodné nápoje: bylinkové čaje, minerálne vody s nízkym obsahom kysličníka uhličitého (CO₂), príležitostne čierny (čínsky, ruský) čaj a filtrovaná alebo rozpustná káva,
- vyradiť potraviny, ktoré chorý opakovane zle znáša – tu môžu byť značné individuálne rozdiely.

Jedlá, ktoré často spôsobujú ťažkosti, treba vylúčiť. Zo skúsenosti neodporúčame konzumovať:

- príliš mastné a veľmi sladké jedlá, napr. vyprážané a fritované mäsa a údeniny, čokoládu, marcipán, nugát, čokoládové bonbóny, tukmi presýtené cukrárenské výrobky, ako torty s maslovým krémom, šľahačkové torty, čajové pečivo, vyprážané múčniky (šišky, fánky a iné),
- nafukujúcu zeleninu ako hrach, fazuľa, šošovica, surovú kapustu a cibuľu, prípadne uhorkový šalát a čerstvú papriku,
- ovocie s tvrdou šupkou a kyslasté ovocie, ako slivky, egreše, ríbezle, rebarboru, pomaranče, citróny a grapefruity,
- čerstvý hrubozrnný chlieb, väčšie množstvá orechov, prípadne müsli z celozrnných obilovín, vajcia uvarené na tvrdo,
- pečené, prekorenené, údené, presolené a kyslé jedlá, ako slané a údené ryby, rybie konzervy, zeleninu nakladanú v octe, tmavo vyúdené mäsové výrobky,
- alkoholické nápoje, nápoje s vysokým obsahom kysličníka uhličitého (CO₂), kyslé ovocné šťavy (pomarančová a grapefruitová) a zrnkovú, najmä silne praženú kávu.

RODINA MÔŽE POMÔŤ

Niekedy majú chorí viac radosti z jedla, keď ich obslúžia príbuzní. Táto skutočnosť okrem iného zabráni tomu, že sa chorý jedla ešte ani nedotkne a pre-ťažný nemocničný personál podnos s jedlom príliš skoro odnesie. Je však nezmyslom, ak rodinní príslušníci ponúkajú chorým „zdravé“ potraviny, ktoré pacient neznáša.

V každom prípade sa chorí musia sami rozhodnúť, čo im chutí a čo znesú.

U mnohých chorých sa vyvinul odpor proti zdroju bielkovín živočíšneho pôvodu: častejšie odmietajú najprv bravčové a hovädzie mäso, neskôr hydinu a ryby a nakoniec vajcia a mliečne výrobky. Súčasne treba vziať do úvahy, že počas medicínskej liečby sa následkom rozpadu nádorových buniek môže zvýšiť hladina kyseliny močovej v krvi (pozor na dnu).

Aj pri leukémii môže dôjsť k náhlemu zaplaveniu organizmu odpadovými látkami z rozpadnutých krviniek a k vzniku druhotnej dny.

VYVAROVAŤ SA NADBYTKU KYSELINY MOČOVEJ

Nadmernému zaťaženiu organizmu kyselinou močovou možno zabrániť, ak sa spotreba bielkovín kryje mliečnymi výrobkami, syrmi, vajcami, sójovým syrom TOFU a vegetariánskymi nátierkami.

RADY PRI ŠPECIÁLNYCH ZDRAVOTNÝCH ŤAŽKOSTIACH

Pri zápaloch slizníc dutiny ústnej a hltana sa často musia meniť chuťové návyky. Treba vylúčiť kyslé a sladké jedlá a nápoje (ovocie a ovocné šťavy, rajčiny, ocot), nejesť príliš teplé jedlá. Niekedy je potrebné stravu prepaší-

rovať. Ak chorý chce tekutú stravu, sú výhodnejšie priemyselne vyrábané potravinové zmesi. Smú však obsahovať len malé množstvo mliečneho cukru (zapríčiňuje hnačky).

Pri hnačkách nejest' čerstvé ovocie, nafukujúcu zeleninu a šaláty. Kvôli značnej strate tekutín počas hnačiek a vracania treba viacej piť, asi 2,5 až 3 litre tekutín denne.

Pri pociťovaní suchosti v ústach a pri zníženej tvorbe slín je vhodné častejšie piť malé množstvá čaju, najmä mäťového, minerálne vody alebo sladové pivo. Tvorbu slín môže podporiť aj žuvanie žuvacej gummy.

Niekoľko hodín pred podaním chemoterapie by chorý už nemal jesť nič, lebo nevoľnosť (nauzea) a zvracanie vedú „automaticky“ k odporu voči predtým zjedeným jedlám.

UMELÁ VÝŽIVA

Ak normálna výživa podaná ústami (orálne) nestačí zabrániť väčšej strate telesnej hmotnosti, je potrebná tekutá doplnková strava bohatá na výživné látky alebo aj umelá výživa. Črevná výživa (žalúdočivo-črevné sondy) je dnes už menej nepríjemná ako v minulosti a možno ju podávať aj ambulantne. Vnútrožilná výživa infúziami pomocou žilového katétra sa používa len po operáciách v oblasti hlava – krk (dutina ústna, hltan, hrtan) alebo po odstránení žalúdka a nádorov čreva. Aby sa predišlo nežiaducim vedľajším účinkom a vysokým finančným nákladom, treba normálnu výživu podľa možnosti čo najdlhšie uprednostňovať pred umelou.

Liečebná výživa, ako doplnok k medicínskej protinádorovej liečbe, má veľký význam. Správny výber jedál, ktorý zohľadňuje želania chorého, je potrebný a dá sa po porade s diétnou sestrou ľahko uskutočniť. To platí pre pobyt v nemocnici aj pre stravovanie v domácnosti počas liečby, ale aj po nej.

ODPORÚČANIA A DIÉTY PO OPERÁCIÁCH NA TRÁVIACICH ORGÁNOCH

Po operáciách na zažívacích orgánoch, ako sú žalúdok, črevo a slinivka brušná (pankreas), dajú lekári a diétne sestry chorým počas nemocničného pobytu návody a odporúčania ako sa stravovať.

PÝTAJTE SA ODBORNÍKOV

Hoci mnohí chorí zostávajú aj naďalej v lekárskej opatere, doma často nevedia, ako sa správne stravovať. Preto tu uvedieme stručný prehľad. Podrobnejšie informácie poskytnú lekári, nemocnice, svojpomocné skupiny a poradenská služba Ligy proti rakovine SR.

Mnohí chorí, ktorí po operácii čreva musia žiť s umelým vývodom, sa sťažujú na bolesti v podbrušku, nepravidelnú stolicu alebo na hnačky a nafukovanie. Pri výbere stravy sú veľmi „opatrní“ a majú sklon stravovať sa jednostranne.

Pre stomikov (osoby s vývodom) platia už vyššie uvedené pravidlá „žalúdočného-črevného variantu“ plnohodnotnej výživy.

Na tento režim si treba po operácii postupne navyknuť. Už v nemocnici si má chorý každý deň vyskúšať nové jedlá v malých množstvách. Odporúča sa viesť si stravovací denník a doň ich zapisovať. Chorý tak získava prehľad o tom, čo kedy jedol, v akom množstve a ako to znášal.

A dodatočne niekoľko rád:

- Pri zníženom vylučovaní moču sa musí výdatnejšie piť, aby telo „nevyschlo“. Vhodné sú minerálne vody bez kysličníka uhličitého (CO₂), bylinkové čaje, zeleninové šťavy a príležitostne čierny čaj, spolu 2 až 3 litre, vždy medzi jedlom, nie počas jedla.
- Balastné látky regulujú kvalitu a množstvo stolice. Pšeničné klíčky viažu vodu a zahusťujú stolicu, čerstvé ovocie a zelenina a aj jedlá z hrubo mletého obilia uľahčujú odchod stolice.

- Čučoriedky svojím obsahom trieslovín a farbiva priaznivo ovplyvňujú zápach a kvalitu stolice.
- Jogurt často pôsobí proti nafukovaniu, mlieko naopak nadúva a preháňa.

U chorých, operovaných na slinivku brušnú (pankreas), sa diéta riadi podľa druhu operácie. Pankreas má za normálnych okolností dve hlavné funkcie: po prvé, produkuje zažívacie šťavy, ktoré sa dostávajú do dvanástorníka a rozkladajú potravu na jej základné časti, po druhé, pankreas produkuje hormón inzulín, ktorý riadi hladinu cukru v krvi.

DIETETICKÉ ŠKOLENIE JE POTREBNÉ

Podľa toho, ktoré časti slinivky brušnej a susedných orgánov boli pri operácii odstránené, je alebo značne obmedzené trávenie alebo sa chorý pre nedostatok inzulínu stáva diabetikom. Ak bola slinivka brušná odstránená úplne, musia sa obe funkcie z medicínskeho hľadiska brať trvalo do úvahy.

Nedostatok tráviacich štiav u chorých po operácii slinivky brušnej sa vyrovnáva medikamentózne – liekmi nahradzujúcimi tráviace šťavy – enzýmami. Napriek tomu trávenie tukov nie je vždy dostačujúce, čo môže vyvolať hnačky (tuková stolica).

Konzumáciou určitých „na mieru pristrihnutých“ tukov so stredne dlhým reťazcom mastných kyselín (triglyceridy) sa tomu dá predísť.

POUŽÍVAŤ ŠPECIÁLNE TUKY

Výrobcovia diét ponúkajú špeciálne nátierkové tuky a jedlé oleje, ktoré treba postupne zaradiť do stravy. Treba vylúčiť potraviny obsahujúce „skryté tuky“. Občas možno použiť aj maslo a vysoko hodnotné margaríny, aby sa zabezpečil prívod životne dôležitých tukov.

Okrem tejto diéty, ktorá spracúva tuky, sa musia dodržiavať odporúčania pre plnohodnotnú žalúdočno-črevnú výživu.

Diabetici potrebujú inzulín, musia dodržiavať diabetickú diétu. Nesmú konzumovať cukor, med, hroznový a sladový cukor (maltózu), musia kontrolovať prívod látok s obsahom uhľohydrátov.

LIEČBA U ODBORNÉHO LEKÁRA

Ak bola slinivka brušná odstránená úplne, musia sa brať do úvahy oba diétne režimy a chorí musia doživotne užívať potrebné lieky. Lekár pravidelne predpíše chorému vitamíny a minerálne látky.

ŤAŽKOSTI PO OPERÁCII ŽALÚDKA

Mnoho chorých, ktorým bola odstránená časť žalúdka, má po jedle pocit tlaku a plnosti v bruchu, napínanie na vracanie a vracanie, pretože majú „malý žalúdok“. Iným zasa potrava prejde zo žalúdka príliš rýchlo do tenkého čreva, pričom sa môžu objaviť poruchy krvného obehu, pokles tlaku a zníženie hladiny cukru v krvi (Dumpingov syndróm).

Chorí operovaní na žalúdok by mali dodržiavať podmienky žalúdočno-črevného variantu plnohodnotnej výživy a zvlášť dôsledne jesť denne viacero malých porcií jedla.

Pre operovaných na žalúdok uvádzame ešte ďalšie odporúčania:

- nejesť jedlá obsahujúce cukor, najmä mliečne kaše s cukrom,
- vylúčiť mlieko, ak ho chorý neznáša,
- používať tuky so stredne dlhým reťazcom mastných kyselín (triglyceridy),
- piť medzi jedlom, nikdy nie počas jedla,
- v prípade potreby jesť poležiačky.

Lekár rozhodne, či chorý bude musieť užívať lieky s obsahom kyseliny soľnej, alebo vitamínov a minerálnych látok.

AKO SA STRAVOVAŤ PO SKONČENÍ PROTINÁDOROVEJ LIEČBY

Mnohí ľudia, ktorí sa liečili na rakovinu, môžu viesť „normálny“ život. Nie je však rozumné žiť ďalej ako predtým, ako o tom hovorí kapitola „Vplyv výživy na vznik rakoviny“. Spôsob výživy, ktorý znižuje riziko vzniku rakoviny, má za určitých okolností význam aj pre osoby postihnuté touto chorobou.

PODPORUJTE SVOJE UZDRAVENIE

Pri voľbe a príprave stravy máte – tak ako je to v oblasti športu a pohybovej kultúry – veľmi dobrú príležitosť prispieť k zlepšeniu svojho zdravotného stavu, zvýšiť si obranyschopnosť a zlepšiť si vyhladky na vyliečenie.

ZÁKLADY SPRÁVNEJ, PLNOHODNOTNEJ STRAVY, CHUDOBNEJ NA ŠKODLIVINY

V tejto časti uvedieme prehľad, ktorý – vo vzťahu k rakovinovému ochoreniu - bude popudom, aby sme si ujasnili svoje stravovacie návyky a stravalovali sa uvedomelejšie.

Správna a plnohodnotná výživa znamená, že strava obsahuje všetky výživné látky, ktoré človek potrebuje k životu, a to v potrebnom množstve. Zároveň, pokiaľ je to možné, nemá obsahovať cudzie alebo škodlivé látky.

KOLLATH už v štyridsiatych rokoch razil pojem plnohodnotná výživa. Poukazoval na to, že spracovaním potravy strácajú na hodnote. Prírodný obsah cenných látok v potravinách sa tým často zníži. V období od poľnohospodárskej prvovýroby až po konečné priemyselné spracova-

nie sa do potravín dostanú chtiac-nechtiac nežiaduce látky. Nepriaznivo pôsobí aj prílišné zušľachťovanie potravín.

LEITZMANN poukazuje na to, že plnohodnotná výživa nie je diétou, ale spôsobom stravovania, ktorý má podstatne prispieť k zlepšeniu stravovacej a zdravotnej situácie obyvateľstva. Nemá byť prínosom len pre osobné zdravie, ale účinkuje priaznivo aj na životné prostredie a spoločnosť (sociálna rovnoprávnosť, menej obalového materiálu, nižšia spotreba energie).

Leitzmann delí potraviny podľa stupňa a spôsobu ich spracovania do štyroch skupín a hodnotí ich takto:

Veľmi odporúčané:

tepelne nespracované potraviny, napr. obilné müsli, surová zelenina, surové ovocie, obilné klíčky, orechy, semená, nerafinované oleje lisované za studena, nestužený kokosový tuk, prírodné minerálne vody.

Odporúčané:

tepelne spracované potraviny, napr. celozrnný chlieb (nie čierny), varené jedlá z obilnín, varená zelenina, ovocné a zeleninové šťavy, varené zemiaky a strukoviny, málo stužené rastlinné margaríny s vysokým podielom olejov lisovaných za studena, pasterizované mlieko a mlieko a mliečne výrobky, maslo (v menších množstvách), bylinkové a ovocné čaje.

Menej odporúčané:

priemyselne spracované potraviny (nekonzumovať denne), napr. pečivo z výrazkovej múky, biely chlieb, biela – lúpaná ryža, zeleninové a ovocné konzervy, ovocné šťavy, výrobky zo zemiakov, rafinované tuky a oleje, trvanlivé mlieko, sušené mlieko, čierny čaj, zrnková káva, pivo, víno.

Neodporúčané:

niektoré potravinové látky napr. cukor, uhľohydráty, bielkoviny, balastné látky, umelé sladidlá a výrobky nimi sladené, ako rôzne sladkosti, limonády, nápoje obsahujúce kolu, rozpustné nápoje, ďalej alkoholické nápoje, vnútornosti a bravčová masť, mäsové a údenárske výrobky, mäsové konzervy.

Triedenie potravín podľa stupňa hodnoty sa opiera o poznanie, že spracovaním potravín obsah výživných látok potrebných k životu často klesá, ale väčšinou stúpa ich energetický obsah. Cukor, ako príklad zložito vyrobenej modernej potraviny, dodáva energiu ale nie vitamíny ani minerálne látky.

Pomer k životu potrebných výživných látok k energetickej hodnote potravín sa nazýva výživná hodnota. Ak platí: zabrániť nadváhe a posilniť obranyschopnosť organizmu, musí byť výživná hodnota podľa možnosti vysoká.

Z toho vyplývajú tieto praktické zásady:

- uprednostňovať obilniny a plnozrnné výrobky z obilia,
- uprednostňovať rastlinné potraviny, časť z nich tepelne nespracované,
- čerstvé mliečne výrobky považovať za dôležitú súčasť výživy,
- uprednostňovať biele mäso (hydinu, ryby), z červeného mäsa hovädzie, bravčové, zverinu,
- používať menej spracované tuky a oleje, ako maslo, vysokohodnotné rastlinné oleje a margaríny,
- vylúčiť cukor a výrobky a jedlá, ktoré ho obsahujú,
- vynechať alkohol a kofeín.

Ďalej odporúčame:

Zmeniť stravovacie návyky

- jedlá nemajú byť príliš horúce, ani príliš studené,
- stravovať sa jednoducho, s mierou, ale pestro,
- viaceré menšie porcie jedla denne sú výhodnejšie ako menej časté a veľké (riadiť sa pocitom hladu),
- jedlu venovať dostatok času a potravu dobre požiť.

Poradie potravín podľa ich významu:

1. Obilie a výrobky z neho, zemiaky
2. Zelenina a strukoviny
3. Ovocie
4. Nápoje
5. Mlieko a mliečne výrobky
6. Ryby, mäso a vajcia
7. Tuky a oleje

Poznámka: skupina 6 nemusí byť na stole denne.

VEGETARIÁNSKA STRAVA

Vegetariáni nemajú problémy s hmotnosťou, jedia menšie, ale dostačujúce množstvo bielkovín, menej cholesterolu, viac životne dôležitých nenasýtených mastných kyselín a viac balastných látok. Jedia menej kuchynskej soli, ale viac draslíka, vápnika, fosforu a magnézia. Prívod železa nie je nižší ako u nevegetariánov. Vegetarián získa asi o 40% viac vitamínu E (z vysokokvalitných jedlých olejov) a asi o 20% viac vitamínu C (z čerstvej zeleniny, ovocia a štiav).

Pretože však nejedia ryby, získajú menej jódu a vitamínu B2.

Pravidelné jedenie rýb a príležitostná konzumácia mäsa zlepšia zásobovanie týmito látkami bez toho, aby sa zmenšovali výhody vegetariánskej stravy.

Iba samotná rastlinná strava, teda bez mlieka a vajec, nestačí kryť potrebu všetkých výživných látok. U detí a mladistvých sa môže prejaviť ich nedostatok.

PRÍLEŽITOSTNE JESŤ RYBY A MÄSO

Výsledky berlínskeho výskumu vegetariánov hovoria o „plnohodnotnej“ strave, ktorá nezakazuje ryby a mäso, ale iba obmedzuje ich konzumáciu.

INFORMÁCIA O POTRAVINÁCH

OBILIE UŽ NIE JE JEDLOM CHUDOBNÝCH

Už tisíce rokov sú obilniny hlavnou potravinou pre väčšinu ľudstva. Až v tomto storočí stratili výrobky z obilia svoj význam. Neprávom, pretože zrno obsahuje skoro všetky výživné látky potrebné k životu:

uhľohydráty, ktoré boli v sedemdesiatych rokoch „zakázané“, 7 až 12% bielkovín, 2 až 7% tukov s vysokým podielom životne dôležitých kyselín, vitamíny, predovšetkým B₁ a E a minerálne látky, napr. železo. Nesmieme zabudnúť ani na balastné látky, ktoré regulujú chod stolice a sú schopné viazať na seba rôzne škodliviny.

Predpokladom pre vysokú výživnú hodnotu výrobkov z obilia je, že sa použije a zomelie celé zrno aj s klíčkami a obalmi.

Pri výrobe výrazkovej múky sa tieto súčasti bohaté na výživné látky odstránia, pričom sa stratí 40 až 90% vitamínov, minerálnych a balastných látok. V špeciálnych obchodoch, ale aj vo veľkých potravinových samoobsluhách tento tovar už ponúkajú. Najlepšie je nechať si obilie krátko pred použitím zomlieť, alebo si do domácnosti kúpiť mlynček na obilie.

Cenné látky z obilia sa na vzduchu kazia, preto sa musí balená celozrnná múka konzervovať. Celozrnný čierny chlieb z bežných pekární nie je často pravým celozrnným pšeničným chlebom, pretože klíčky boli odstránené, aby sa celozrnná múka dala skladovať.

Aby bolo možné jedálny lístok obohatiť, mali by sa používať rôzne druhy obilia s rôznym obsahom živín a s viacerými možnosťami využitia.

Jedlá z obilovín majú nízky obsah tukov a predstavujú v spojení s mliekom a ovocím alebo so zeleninou plnohodnotnú výživu. Aj vločky (ovsené a iné), napriek stratám v procese výroby, sú hodnotnou potravinou.

Väčšina druhov ovocia a zeleniny je chudobná na energetické látky, ale bohatá na vitamíny, minerálne a balastné látky. Popri obilí sú najdôležitejšou potravinou plnohodnotnej výživy. Aromatické látky, farbivá a organické kyseliny, ktoré obsahujú, povzbudzujú trávenie.

Tabuľka 1 Dôležité vitamíny a minerálne látky v rôznych druhoch obilia
Údaje sú v mikrogramoch na 100 gramov obilných zŕn

| | karotén | vitamín E | železo | zinok | jód | selén |
|----------------------------|---------|-----------|---------|-------|-----|--------|
| jačmeň | - | 650 | 2800 | 3100 | 7 | 2 |
| ovos | - | 840 | 5800 | 4500 | 6 | 2 |
| proso | - | 70 | 9000 | 1800 | 3 | 5 |
| kukurica | 370 | 1950 | do 2400 | 2500 | 3 | 2 |
| ryža | - | - | 2600 | 1400 | 2 | 10-70 |
| raž | - | 1950 | 4600 | 1300 | 7 | 2 |
| pšenica | 20 | 1400 | 3000 | 4000 | 1 | do 130 |
| pšeničná múka výrazková | - | - | 1100 | 1100 | - | 2 |

Na vitamín C sú bohaté:

petržlen, paprika, brokolica, ružičkový kel a kapusta, kivi, čierne ríbezle, jahody a citrusové plody. Mrkva, petržlen, špenát, kapusta, fenikel a brokolica, ako aj mango, marhule a žlté melóny sú hlavným zdrojom karoténov.

ZELENINA JE EŠTE LEPŠIA AKO OVOCIE

Zemiaky a strukoviny (hrach, fazuľa, šošovica) obsahujú navyše uhľohydráty a bielko-viny. Sú síce bohatšie na energetické látky, ale nepriberá sa z nich na hmotnosti. Spolu s obilninami a mliečnymi výrobkami poskytujú hodnotné jedlo (napr. zemiaky v šupke s tvarohom). Priberá sa od všetkých zemiakových jedál pripravovaných na tukoch: zemiakové hranolčky (pommes frites), krokety, zemiakové lupienky (chips) a opekané zemiaky. Sójové boby sú mimoriadne bohaté na bielkoviny.

Z rozdrvených sójových bobov sa vyrába sójový syr TOFU, ktorý môže nahradiť mäsité jedlo. TOFU je ľahko stráviteľný, nevytvára kyseli-

nu močovú. Na výrobu „sójového mäsa“ sú potrebné potravinársko-chemické procesy, preto sa sójové mäso neodporúča zaradiť medzi plnohodnotné potraviny.

Tabuľka 2 Obsah karoténov, vitamínu C a E v čerstvej zelenine a ovocí

| v 100 g čerstvého tovaru | karotén v μ g | vitamín C v mg | vitamín E v μ g |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| karfiol | 0,2 | 69 | 30 |
| brokolica | 2000 | 115 | 470 |
| čakanka | 1290 | 10 | 100 |
| hlávkový šalát | 3900 | 35 | 600 |
| fenykel | 4700 | 95 | - |
| kel | 4100 | 105 | 1700 |
| mangold | 3530 | 40 | - |
| mrkva | 12000 | 7 | 500 |
| červená paprika | 2125 | 140 | 2900 |
| petržlen | 7250 | 165 | 2700 |
| ružičkový kel | 400 | 115 | 880 |
| špenát | 4200 | 50 | 1600 |
| hlávková kapusta | 40 | 45 | 1700 |
| pomaranč | 90 | 50 | 240 |
| marhuľa | 1790 | 9 | 500 |
| jahody | 50 | 65 | 120 |
| žlté melóny | 1750 | 30 | 140 |
| kivi | 370 | do 300 | - |
| mango | 3000 | 40 | 1000 |
| čierne ríbezle | 140 | 175 | 1000 |

Pozn.: mg = miligram
 μ g = mikrogram

Orechy, semenka, napr. slnečnicové, sezamové a ľanové sú dodávateľmi veľmi hodnotných výživných látok. Obsahujú vápnik, železo, kyselinu linolovú, ale aj veľa tukov. Možno ich v malých množstvách pridávať do jedál, alebo chrumkať medzi hlavnými jedlami.

Mnohé druhy zeleniny sa dajú pripraviť v surovom stave vo forme šalátov. Zachovávajú si tak vitamíny a minerálne látky. Balastné látky sa musia dobre požiť. Ich konzumáciou sa na dlhší čas zachová pocit sýtosti.

Niektoré druhy zeleniny sa musia variť, aby sa rozložili a aby sa z nich vyplavili prírodné jedovaté látky.

Zelenú fazuľku a strukoviny nemožno jesť surové, aj kapustu odporúčame uvariť, lebo inak bráni ukladaniu jódu do štítnej žľazy. Surové uhľohydráty zo zemiakov sú v porovnaní s uhľohydrátmi z obilia zle stráviteľné a karotény z dusenej mrkvy sú zas lepšie využiteľné. Na jedlo z mrkvy by sa malo dať pár kvapiek oleja, aby sa zlepšilo jej využitie.

ČERSTVÚ STRAVU DÁVKOVAŤ INDIVIDUÁLNE

Na otázku, koľko surových a čerstvých potravín treba jesť, sa nedá jednoznačne odpovedať. Ideálne by bolo, keby polovicu jedál tvorili zelenina, ovocie, orechy, semenka, liečivé bylinky, oleje lisované za studena a nezohrievané mliečne výrobky. Treba však brať do úvahy aj osobnú neznášanlivosť niektorých zelenín.

Surové potraviny môžu vyvolať alergie skôr ako varené. Každý si musí sám vyskúšať, aké množstvo surovej potravy znesie. Odporúčať možno aj hlboko zmrazené, nespracované plody a zeleninu. Výživné látky a ich chuť ostávajú zachované.

MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKÝ

Denná spotreba štvrt' až pol litra mlieka pokryje väčšiu časť potreby vitamínov a minerálnych látok a dodáva vysokokvalitné bielkoviny. Niektorí ľudia lepšie znášajú kyslomliečne výrobky, ako plnotučné mlieko, jogurt a kefír, pretože mliečny cukor sa pôsobením niektorých baktérií mení na kyselinu mliečnu. Na vysokom obsahu výživných látok to však nič nemení.

Pri kyslomliečnych výrobkoch sa musí dávať pozor na to, aby sa po výrobe znova nezohrievali. Pred výrobou sa väčšinou pasterizujú.

Tabuľka 3 Obsah tukov, vitamínu A a karoténov v niektorých mliečnych výrobkoch
Porovnanie niektorých výrobkov

| v 100 g | tuky v g | vitamín A v µ g | karotén v µ g |
|--------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| plnotučné mlieko | 3,6 | 30 | 17 |
| polotučné mlieko | 1,6 | 13 | 8 |
| odstredené mlieko | 0,1 | 2 | - |
| jogurt | 3,8 | 45 | 18 |
| smotana na šľahanie | 31,0 | 250 | 150 |
| čerstvý syr | 32,0 | 300 | 150 |
| tvaroh s 20% t. v s. | 5,0 | 55 | 25 |
| syr gouda | 30,0 | 260 | - |
| smotanový syr s 50% t. v s. | 28,0 | 140 | 100 |

TUKY - NOSIČE VITAMÍNOV

Mlieko obsahuje normálne 3,5% tukov. Plnotučné a odstredené mlieka s 1,5%, resp 0,3% tukov majú tú nevýhodu, že sa v nich nachodí menej, prípadne iba stopy vitamínov A a karoténov, D, E a K, rozpustných v tukoch. To isté platí aj pre jogurty so zníženým až minimálnym podielom tukov. „Chudé“ mliečne výrobky (s veľmi nízkym obsahom tukov) by sa mali používať len dočasne, napr. počas odtučňovacej kúry).

MENEJ ŠĽAHAČKY

Pri niektorých mliečnych výrobkoch sa oplatí dbať na nízky obsah tukov. Tak 100 gramov kyslej smotany obsahuje 18 gramov tukov, ale 100 gramov šľahačky najmenej 30. U syrov sa často udáva množstvo tukov v sušine: t. v s. Skutočný obsah tuku je o niečo nižší, čo závisí od toho, koľko ktorý druh syra obsahuje vody. Podiel tukov je o to vyšší, čím je syr suchší. Tvrdé a plátkové syry, ako ementál, gouda, eidam, koliba, oštiepok a iné, sú suchšie ako mäkké syry, napr. camembert, brie, ovčí a kozí syr, tvaroh a bryndza. Mäkký tvaroh obsahuje skoro 80% vody, takže v skutočnosti obsahuje len 1 až 10 gramov tukov na 100 gramov syra. Kto si natrie na chlieb tvaroh, ušetrí na tukoch.

PRÍLIŠ VEĽA MÄSA MÔŽE ŠKODIŤ

Pre organizmus je pravidelný prísun bielkovín dôležitý, pretože bielkoviny poskytujú aminokyseliny, ktoré sú stavebným kameňom pre syntézu enzýmov, štruktúrnych bielkovín, protilátok a hormónov. Najvyššiu biologickú hodnotu majú bielkoviny živočíšneho pôvodu, ktoré sa nachádzajú v mäse, vajciach a mliečnych produktoch. Z mäsa uprednostňujeme biele mäso (hydina, ryby). Z chudého červeného mäsa dávame prednosť hovädziemu, bravčovému a zverine. Živočíšne bielkoviny sú výhodnejšie vzhľadom k tomu, že sú v nich dostupné esenciálne aminokyseliny, ktoré sú blízke ľudským bielkovinám.

Nadmerný príjem živočíšnych bielkovín je obvykle spojený aj s nadmerným príjmom tukov, pretože väčšina potravín s vyšším podielom bielkovín obsahuje „skrytý tuk“, z toho dôvodu pri súčasných stravovacích zvyklostiach je potrebné príjem bielkovín obmedziť.

Vhodné sú aj rastlinné bielkoviny, predovšetkým v strukovinách, menej v zemiakoch a obilninách, ktoré je potrebné však konzumovať vo väčšom množstve.

Údeniny obsahujú mimoriadne veľa tukov, kuchynskej soli a prídavných látok (dusitany). Neodporúčame ich zaradiť medzi plnohodnotnú výživu.

Tuky sú hlavným dodávateľom energie. Poskytujú dvakrát toľko energie – vyjadrené v kalóriách alebo v jouloch – ako uhľohydráty alebo bielkoviny. Pretože dnes sa už ťažká telesná práca vyskytuje zriedkavejšie treba s tukmi šetriť, inak sa nahromadia v našom tele, čo môže spôsobiť vážnu ujmu na zdraví.

Nemali by sme denne skonzumovať viac ako 40 gramov nátierkových tukov a tukov používaných pri varení a najviac 30 až 40 gramov „skrytých“ tukov v syroch, mäse, mlieku, orechoch, pečive, atď. Treba si všimnúť údaje o výživnosti balených potravín, aby sa neprekročila denná spotreba tukov.

Tabuľka 4 Obsah tukov v niektorých potravinách

| | Obsah tukov v rôznych potravinách | v gramoch v jednej dávke | v % |
|-------|--|-----------------------------|---------|
| 1 | krajec chleba (50 g) | 1 | 2 |
| 3 | jedacie lyžice ovsených vločiek (25 g) | 2 | 7 |
| 1 | kus koláča | 10 - 27 | 10 - 27 |
| 2 | kolieska salámy | 15 | 50 |
| 100 g | špekáčika | 32 | 32 |
| 150 g | Morského lososa duseného | 1,2 | 0,8 |
| 30 g | nugátového krému s orieškami | 9 | 29 |
| 100 g | Zmrzliny | 12 | 12 |
| 50 g | čokolády alebo bonbónov | 16 | 32 |
| 50 g | zemiakových lupienkov (chips) | 20 | 40 |
| 50 g | pražených arašidov | 25 | 50 |

Tuky nie sú len zdrojom energie, ale zlepšujú chuť jedál a zásobujú telo vitamínmi rozpustnými v tukoch a životne dôležitými mastnými kyselinami (kyselina linolová).

Návody na plnohodnotnú výživu odporúčajú konzumovať nerafinované jedlé oleje a nátierkové margaríny.

STRATA ÚČINNÝCH LÁTOK

Jedlé oleje sa majú získavať tak, aby si zachovali výživné látky, pričom sa majú požívať len na tie najnutnejšie výrobné postupy. Nie vždy je tomu tak. Keď sa plodiny bohaté na olej lisujú pri zvýšených teplotách, alebo keď sa získavajú pomocou rozpúšťadiel, aby sa zvýšila ich výdatnosť, dostávajú sa do olejov aj mnohé nežiaduce látky. Pri takejto výrobe je potrebný celý rad potravinársko-chemických procesov ako rafinácia alebo „zvýšené hodnoty“, odstránenie hlienov, kyselin, odfarbenie, deodorácia a iné. Tým sa zničí časť prirodzeného vitamínu E a skoro všetky karotény. Výsledkom je olej bez vône a bez chuti, ktorý sa však možno dlho skladovať.

Aby sa z olejov dal vyrobiť nátierkový tuk, musí sa stužovať. Pri niektorých výrobných postupoch sa strácajú rozpustné vitamíny a časť kyseliny linolovej sa zmení tak, že sa stáva neúčinnou.

Ako nátierkový tuk odporúčame maslo. Námietky voči jeho obsahu cholesterolu netreba brať pri nízkej spotrebe masla v rámci prevažne rastlinnej potravy do úvahy.

Maslo je zdrojom vitamínu A, vysokohodnotných margarínov a olejov pre vitamín E a kyselinu linolovú.

Nie je žiaduca ani nadmerná konzumácia kyseliny linolovej, čo sa pri rozumnom prívode tukov nestáva.

V plnohodnotnej výžive niet miesta pre rafinovaný, ale ani pre hroznový cukor. V úvode sme sa zmienili o nevýhodách vysokej spotreby cukru. Telo cukor vôbec nepotrebuje, pretože je dostatočne zásobované cukrom z uhľohydrátov a z ovocia. Celozrnné obilniny majú tú výhodu, že výdatne dodávajú „nervový vitamín“ B₁ (tiamín) potrebný pre odbúranie molekuly cukru. Cukor ho spotrebúva bez toho, že by ho sám telu dodával (cukor – zlodej vitamínu).

Mnohé potravinárske výrobky obsahujú veľké množstvo cukru bez toho, aby to bolo na obale riadne vyznačené.

Aj tu by sa zišli údaje z tabuliek o výživnej hodnote potravín, aby sme neprijímali zbytočne veľa „prázdnej energie“.

SLADIŤ S MIEROU

Med pozostáva z 80% cukru, a to vo veľmi lepkavej forme. Mal by sa používať v rozumnej miere, zriedený ako sladidlo, nie neriedený. Je pravdou, že med obsahuje vyše 100 aromatických látok, kyselín, enzýmov atď. a nevyžaduje si pritom nákladné priemyselné spracovanie.

Aj s ostatnými koncentrátmi cukru, ako je melasa, javorový sirup, extrakt zo sladu, jablková a hrušková šťava, sa má zaobchodiť úsporne.

V mnohých kuchárskych receptoch možno podiel cukru výrazne zredukovať.

Problém cukru sa dá vyriešiť tým, že sa zníži „prah dráždivosti“ voči sladkostiam. Presladené jedlá a potravinárske výrobky budú tak pôsobiť odpudivo.

NÁPOJE BEZ CUKRU A ALKOHOLU

Veľa cukru sa ukrýva aj v nápojoch. Limonády obsahujú najmenej 7%, kola 11% cukru. To znamená, že v jednom litri koly je 110 gramov cukru. Aj ovocné nektary sú sladené. Na uhasenie smädu sú vhodnejšie minerálne vody, čaje alebo prírodné ovocné šťavy. Pivo, víno a sekt sa majú piť len pri mimoriadnych príležitostiach.

KALÓRIE ANI JOULY NETREBA POČÍTAŤ

Poradenstvo o výžive malo v minulých desaťročiach poskytnúť obyvateľstvu základné vedomosti o proteínoch, uhľohydrátoch a kalóriách. V jednej zo štúdií o spôsoboch stravovania obyvateľov SRN sa nedávno zistilo, že väčšina z nich neráta kalórie. Samotný pojem „kalória“ nie je celkom jasný. Tým sa odborníci, ale aj médiá často zaoberali. Kalórie a jouly sú jednotky energie, ktoré sa majú používať len keď máme urobiť jej výpočet.

Odborníci udávajú energetickú potrebu človeka a energetický obsah v potravinách v kilokalóriách a v kilojouloch.

Zdravotne uvedomelým spotrebiteľom stačí, keď sa vedia orientovať v potravinách na určitý spôsob stravovania. Mali by sa naučiť, ktoré výrobky sú mimoriadne bohaté na tuky, a tým aj bohaté na energiu.

Kto narába s tukmi, alkoholom a sladkosťami rozumne a pravidelne na osobnej váhe kontroluje svoju telesnú hmotnosť, môže na nepríjemné počítanie kalórií a joulov zabudnúť.

JED V KUCHYN- SKOM HRNCI

Mnoho spotrebiteľov, najmä chorých, sa pýta, do akej miery škodia zdraviu „jedy“ v potravinách. Použitie chemikálií v poľnohospodárstve a prísady v potravinách v podobe farieb alebo konzervačných látok sú mnohým ľuďom trňom v oku. Vo vzťahu k rakovinovým ochoreniam sa doteraz nedokázala súvislosť.

Účinky „chémie“ ako rakovinu vyvolávajúceho činiteľa v potrave sa odhadujú na podstatne menšie ako samotná chybná a nedostačujúca výživa, príliš mastné a „zušľachtené“ jedlá.

Napriek tomu sú prísady do potravín a zvyšky chemikálií v plnohodnotnej výžive nežiaduce. Mnohé prísady sú iba „kozmetikou“, iné sú potrebné, aby sa zachovala kvalita potravín na dlhší čas. Aby sa v potravinách nenachádzali zvyšky nežiaducich látok z potravinárskej prvovýroby, treba uprednostňovať výrobky ekologicky čisté (biopotraviny).

Kontrola obsahu nežiaducich látok v potravinách ukázala, že ich je najviac v sezónnej zelenine – hlávkový šalát, jahody, jablká. Pri správnom obrábaní polí sa však môže v zelenine dosiahnuť nulový obsah nežiaducich látok.

Spotrebiteľia by predsa mali radšej kupovať sezónnu zeleninu a ovocie, pretože dovážaný a skleníkový tovar je ešte častejšie zaťažený zvyškami chemických látok na ochranu rastlín.

Ekologicky dopestované potraviny nie sú cenovo také prístupné ako tie, čo sa pestujú tradičným spôsobom. I napriek tomu si ich môže každý dovoliť kúpiť, lebo zdravotne uvedomelé domácnosti vydajú menej peňazí na alkohol, mäso a mäsové výrobky, sladkosti a zriedkavejšie navštevujú reštaurácie.

PRIVYKAŤ SI MALÝMI KROKMI

Často mimoriadne udalosti alebo motívy podnietia človeka, aby zmenil svoje stravovacie návyky. Môžu to byť ekologické či sociálne aspekty,

nároky na krásu a štíhlosť alebo zdravotné dôvody či jednoducho snaha udržať si dobrú telesnú kondíciu. Zdravotné vedomie je u osôb, ktoré boli v minulosti ťažko choré, podstatne silnejšie ako u zdravých, ktorí si myslia, že ich choroby obídu.

Plnohodnotná výživa nie je diéta. Je to forma výživy, ktorá podporuje zdravie, nič nezakazuje, ale poučča. Príležitostné výnimky nezapríčia ujmu na zdraví. Pri niektorých chorobách a štádiách ochorenia je možné alebo potrebné stravu vhodne upraviť. Tieto smernice treba potom dôsledne dodržať.

Chorí na rakovinu by mali dbať najmä na nízky prívod tukov a bohatý prívod vitamínov a minerálnych látok.

Farmaceutické preparáty obsahujúce vitamíny a minerálne látky nie sú v podstate potrebné. V jednotlivých prípadoch sa spýtajte svojho lekára. Niektoré látky môžu pri predávkovaní škodiť. Mäso je medzi dodávateľmi bielkovín až na poslednom mieste. Výrobky s minimálnym obsahom škodlivín sa postarajú o to, aby telo nebolo zaťažované odstraňovaním jedovatých látok.

Prechod z našej zušľachtenej „civilizačnej stravy“ na plnohodnotnú výživu má byť pomalý a postupný. Môže trvať aj rok, kým si naše zažívacie orgány na nové jedlá a výrobky navyknú.

Chuti tiež treba dopriať určitý čas. Pri prvom jedle sa zdá byť všetko fádne a trpké, neskôr však oceníme vlastnú chuť a mnohotvárnosť nových jedál v porovnaní s doterajšími zvyklosťami.

RADOST Z JEDENIA

A nakoniec, radosť z jedenia nezávisí len od jednotlivých jedál, ale aj od atmosféry pri stolovaní. Spoločnosť pri stole v rodinnom alebo priateľskom kruhu plní aj určitú psychickú potrebu, čo sa pri neosobnom stravovaní v „rýchlych kuchyniach“ našej doby stále viac a viac stráca.

EXISTUJE ALTERNATÍVNA LIEČBA VÝŽIVOU, „DIÉTA PROTI RAKOVINE“?

Mnohí chorí na rakovinu hľadajú možnosti, ako by sami aktívne zlepšili svoj zdravotný stav. To je v oblasti stravovania možné, ak chorí dostanú do rúk správne a vedecky podložené odporúčania a rady. Je pravdou, že v posledných desaťročiach bolo pre chorých na rakovinu uverejnených množstvo režimov, z ktorých mnohé sľubovali vyliečenie - ak sa vzdajú klasickej liečby ordinovanej lekárom.

Mnohým z týchto „protirakovinových“ diét sa postarali o popularitu palcové titulky v tlači, ale chýba dôkaz o ich účinnosti.

PODĽA DNEŠNÝCH POZNATKOV NIET TAKEJ „DIÉTY“, KTORÁ BY ZLIKVIDOVALA EXISTUJÚCI NÁDOR, TEDA NAHRADILA KLASICKÚ MEDICÍNSKU LIEČBU.

Pred niektorými „liečebnými“ stravovacími režimami treba varovať, lebo majú nebezpečné vedľajšie účinky.

Rast nádoru predsa nezávisí iba od stravovania. Je to komplikovaný, mnohostranný proces, ktorý nemožno zdolať len diétou.

SÚHRN

Príčinné súvislosti medzi výživou a vznikom rakoviny sa dajú len ťažko preskúmať. Škála dôkazov je veľmi kusá. I napriek tomu možno odvodiť isté odporúčania, ktoré znižujú riziko ochorenia na niektoré druhy rakoviny. Tieto odporúčania sa už vo veľkej miere uplatňujú v plnohodnotnej výžive.

Hoci neexistuje žiadna „protirakovinová diéta“, teda nijaká alternatívna liečba rakoviny výživou, liečebná výživa ako doplnok medicínskej protinádorovej liečby je oprávnená a potrebná.

Pred onkologickou liečbou a počas nej sa má chorým podávať, už aj vzhľadom na oslabenie zažívacích orgánov, plnohodnotná výživa (žalúdočnovo-črevný variant). Pri nechutenstve a rôznych ťažkostiach treba urobiť také opatrenia, aby sa chorý správne stravoval.

To isté platí aj pre chorých, ktorým boli pre rakovinu odstránené zažívacie orgány. V prípade potreby musia tieto osoby doživotne zachovávať určité diétne režimy.

Rakovinou postihnuté osoby sa musia stravovať „optimálne“, to znamená primeraný prívod energie, menej tukov a cukru, dostačujúci, ale nie príliš veľký prívod bielkovín, dostatok vitamínov a minerálnych látok. Podiel nestráviteľných balastných látok by mal byť vyšší ako doteraz. Plnohodnotná výživa, tak ako ju propagujú poradcovia pre výživu, zabezpečí človeku najlepšie zásobenie živinami. S novou stravou sa možno najlepšie zoznámiť v kuchárskych kurzoch, zakúpením kuchárskych kníh s farebným vyobrazením jedál, v tabuľkách výživných hodnôt potravín a v informáciách o tom, ktoré dôležité, ale aj zbytočné látky sa v potravinách nachádzajú.

Ani tá najlepšia výživa aká len môže byť, nie je žiadnou „zbraňou“ proti rakovine, ale faktorom primárnej a sekundárnej prevencie. Je šancou, ktorú by mali využiť nielen chorobou postihnutí, ale aj zdraví.

VYSVETLIVKY ODBORNÝCH VÝRAZOV

| | |
|------------------------|---|
| ACIDOBÁZICKÁ ROVNOVÁHA | rovnovážny stav medzi kyselinami a zásadami v organizme |
| ALTERNATÍVNY | náhradný, iný (spôsob) |
| AMINOKYSELINY | stavebné kamene všetkých bielkovín. Každá bielkovina pozostáva z celého radu rôznych aminokyselín |
| ANTIOXIDANTY | látky zabraňujúce vzniku nežiaducich (často jedovatých) zlúčenín s kyslíkom |
| BALASTNÉ LÁTKY | látky prijímané v rastlinnej potrave, ktoré sú v zažívacom trakte len veľmi slabo spracované až nespracované a odchádzajú z tela v podobe stolice. Od ich druhu a množstva závisí aj množstvo a kvalita stolice. Mechanickým tlakom na steny hrubého čreva regulujú chod stolice |
| BENZPYRÉN | spoločný názov pre skupinu asi 100 chemických zlúčenín (polycyklické aromatické uhľovodíky) vznikajúcich pri pálení dreva, uhlia, vykurovacieho oleja, tukov. Patria medzi najúčinnnejšie rakovinotvorné látky |
| ČREVNÁ FLÓRA | v čreve sa za normálnych okolností nachodia rôzne baktérie, ktoré rozkladajú zbytky potravy. Niektoré látky môže človek ešte využiť, iné napr. rozpadové produkty žlče, sú priam škodlivé. Zloženie potravy a tým jej vplyv na črevnú flóru má veľký význam pre zdravie. „Spolužitie“ človeka s črevnými baktériami môžu narušiť niektoré lieky (antibiotiká, preháňadlá) |
| DEODORIZOVAŤ | odstraňovať zápach |
| DNA | choroba látkovej premeny. Prejavuje sa bolesťami kĺbov, je sprevádzaná vysokou hladinou kyseliny močovej v krvi |
| ENDOGENNÝ | vznikajúci vo vlastnom tele |
| ENTERÁLNY | črevný |

| | |
|----------------------------|--|
| EXOGENNÝ | vznikajúci mimo organizmu, vonkajší |
| GENETICKÝ / GÉNY | Gény sú nositelia dedičnosti u človeka. Nachodia sa v chromozómoch v jadre každej bunky. Či zmeny génov vyvolávajú vznik rakoviny priamo, alebo či častejšie pozorované zmeny chromozómov sú následkom chybného delenia bunky, nie je dodnes jednoznačne objasnené |
| HEMATOLÓGIA | náuka o krvi a jej chorobách |
| CHEMOTERAPIA | liečba rôznych ochorení chemickými prostriedkami. V užšom slova zmysle brzdenie rastu nádorových buniek v organizme chemickými látkami. Názov chemoterapia sa používa špeciálne pre cytostatickú chemoterapiu, t.j. pri boji proti nádorovým bunkám vhodnými liekmi (cytostatiká) |
| INTRAVENÓZNE | do žily |
| INZULÍN | hormón slinivky brušnej, riadi hladinu cukru v krvi |
| KARCINOGENY | látky alebo faktory podporujúce vznik rakoviny |
| KAROTÉNY | predstupne vitamínu A. Látky obsiahnuté v niektorých potravinách. V našom tele sa z nich zložitými pochodmi vytvorí vitamín A |
| LAKTOVEGETABILNÁ STRAVA | strava pozostávajúca z mlieka, mliečnych výrobkov a z rastlín |
| MAKROBIOTIKA | náuka zaoberajúca sa podmienkami predĺženia života človeka |
| MANGO | druh tropického ovocia |
| MANGOLD | druh zeleniny |
| NENASÝTENÉ MASTNÉ KYSELINY | súčasť mnohých tukov s nízkym bodom topenia. Sú bohato zastúpené v olivovom a arašidovom oleji. Dvakrát nenasýtená je kyselina linolová, ktorú si naše telo nevie vyrobiť samo. Musí ju preto dostávať v potrave. Hojne je obsiahnutá v slnečnicovom, sójovom a v kukuričnom oleji |
| NITROZOAMÍNY | veľmi silné rakovinotvorné látky vznikajúce z dusitanov, resp. z baktériami zmenených dusičnanov a z rozpadových bielkovín – amínov |

| | |
|-------------------------------|--|
| OLEJE LISOVANÉ ZA STUDENA | získavajú sa z olejnatých plodov lisovaním, pričom sa nezohrievajú na viac ako 40 °C. Tak sa v nich zachová vyšší obsah karoténov, vitamínu E a aromatických látok ako v olejoch získavaných lisovaním za tepla a následne „čistených“ rafináciou |
| ONKOLÓGIA | náuka o zhubných nádoroch. Onkológovia sú lekári zaoberajúci sa liečbou nádorov a ich výskumom |
| ORÁLNY | prechádzajúci, podaný cez ústa |
| PARENTERÁLNY | s obídením zažívacieho traktu, napr. podaním do žily |
| PASTERIZÁCIA | krátkodobé zahriatie mlieka (ale aj iných tekutín) na 71 až 74 °C zničí choroboplodné zárodky bez toho, aby poklesol obsah vitamínov a bielkovín v mlieku |
| PREVENCIA | predchádzanie nežiaducim javom alebo chorobám |
| RÁDIOTERAPIA | liečba ožarovaním, ožarovanie |
| RAKOVINA | všeobecný – laický – názov pre všetky druhy zhubných nádorov. Pozri heslo: zhubný nádor |
| RÝCHLOSOL' | potravinársky prípravok. Používa sa v potravinárstve pri výrobe údenín (šunka, údené mäso a iné). Skladá sa z dusitanov a kuchynskej soli. Ľudovo sa jej hovorí frišká soľ |
| SEKUNDÁRNA PREVENCIA | pravidelné sledovanie chorého po liečbe na rakovinu, aby sa včas zistil prípadný návrat choroby alebo výskyt metastáz |
| SOMATICKÝ | týkajúci sa tela, telesný |
| STOMIK | osoba, ktorej bolo operatívne vyvedené črevo alebo močovod von z tela cez stenu brušnú |
| STOPOVÉ PRVKY | minerálne látky vyskytujúce sa v tele vo veľmi malých množstvách. Podieľajú sa na životne dôležitých pochodoch v organizme. Patria sem: železo, jód, mangán, selén a zinok. Ich nedostatok vyvoláva vážne ochorenia. Jedovaté stopové prvky sú: olovo, kadmium a ortuť |
| SUROVÉ NEPASTERIZOVANÉ MLIEKO | surové mlieko pochádzajúce od prísne kontrolovaných výrobcov, preskúšané na zdravotnú nezávadnosť |

| | |
|---|--|
| TERMOLABILNÝ | neznášajúci vyššiu teplotu |
| TERMOSTABILNÝ | znášajúci aj vyššiu teplotu |
| TOXICKÝ / TOXICITA | jedovatý, jedovatosť |
| TUKY SO STREDNE DLHÝM REŤAZCOM MASTNÝCH KYSELÍN | tuky s obsahom niektorých mastných kyselín, ktoré sa rýchlejšie vstrebávajú cez črevnú stenu ako iné tuky. V predaji sú v podobe diétnych margarínov a diétnych jedlých olejov |
| VÝRAŽKOVÁ MÚKA | biela múka, z ktorej boli pri mletí odstránia klíčky a obaly zrna |
| VÝVOD / STÓMA | umelé, operatívne vyvedenie čreva alebo močovodu cez brušnú stenu von z tela |
| ZEN BUDHIZMUS | jedna z viacerých foriem ázijského náboženstva – budhizmu |
| ZHUBNÝ NÁDOR | nekontrolovateľný rast buniek, ktoré sa vymanili zo zákonitostí a kontrolných systémov organizmu. Šíri sa priamym prerastaním do okolia alebo metastázovaním |



Jedálny lístok pre hnačkové ochorenia na 7 dní

Prvý a druhý deň hnačiek podávame len slabý nesladený ruský čaj, neperlivé minerálne vody a sucháre.

1. deň

- R: horký ruský čaj, sucháre
D: banán
Ob: pol. vložková s nastrúhanou mrkvou
kuracie hašé, zemiaková kaša s vývarom /bez mlieka/,
jablkový kompót, banán
Ol: čučoriedkový džús 100%
V: mrkvové rizoto, jablkový kompót

2. deň

- R: horký ruský čaj, staršie biele pečivo
D: jablkový kysel s dia sladidlom
Ob: pol. ryžová s nastrúhanou mrkvou
rezance s krupicou na slano, broskyňový kompót bez šupky,
strúhané jablko
Ol: banán
V: dusené filé, varená nastrúhaná mrkva, varené zemiaky bez tuku

3. deň

- R: horký ruský čaj starší biely sendvič, dia marhuľovým džemom
D: nízkotučný tvaroh, staršie biele pečivo
Ob: pol. rascová so zemiakmi
kuracie rizoto s nastrúhanou mrkvou, jablkový kompót,
čučoriedkový džús 100%
Ol: mrkvová šťava
V: dusená tekvica, zemiaky, banán



4. deň

- R: horký ruský čaj, sucháre
D: banán
Ob: pol. krúpková s nastrúhanou mrkvou
dus. hov. kocky, ryža, posekaný hl. šalát, neperlivá minerálka
Ol: pečené jablko
V: kaša z ovsených vločiek, brosk. kompót bez šupky

5. deň

- R: jablkový kysel, BB keks
D: čučoriedkový džús 100%
Ob: zeleninový vývar s niťovkami
kuracie prírodné prsia, zemiaková kaša s vývarom,
šalát z varenej mrkvy, banán
Ol: kefir, staršia biela žemľa
V: varená ryža s jablkovou kašou, mrkvová šťava

6. deň

- R: šípkový čaj, starší sendvič
D: banán
Ob: pol. zemiaková prírodná
tvarohové guľky so strúhankou a marh. džemom, neperlivá
minerálka
Ol: horký ruský čaj, BB keks
V: pečené filé, zemiaková kaša s vývarom, jablkový kompót

7. deň

- R: horký ruský čaj, star. biele pečivo, med
D: acidofilné mlieko, biela žemľa
Ob: pol. krupicová
bravč. prírod. rezeň na mrkve, žemľová knedľa, mrkvová šťava
Ol: pečené jablko
V: netučný tvaroh, starší sendvič, banán, čučoriedkový džús 100%



Jedálny lístok pre bolestivé ústa a hrdlo na 7 dní

1. deň

- R: čaj, sendvič / bez kôry/, tvarohová nátierka
D: čokoládový puding
Ob: pol. tekvicová
mäsový puding, zemiaková kaša, broskyňový kompót /mixovaný/
Ol: mrkvová šťava
V: krupicová kaša s kakaom, jablkový kompót /mixovaný/

2. deň

- R: biela káva, sendvič /bez kôry /, syrová nátierka
D: ovocný jogurt
Ob: pol. gulášová
vajcová sadlina, špenátový prívar, zemiaková ryža, zmrzlina
Ol: banán
V: mäsové guľky v kôprová omáčka, zemľová knedľa, jablkový džús

3. deň

- R: mlieko, vianočka, maslo, med
D: kefír, sendvič /bez kôrky/
Ob: pol. zeleninová s cestovinou
tvarohový puding so sirupom, čaj
Ol: strúhaná mrkva s jablkom
V: rybaci karbonátok, zemiaková kaša, cviklový šalát s jablkom

4. deň

- R: banánový koktail, sendvič /bez kôry/, maslo
D: jablkový kysel, piškóty
Ob: pol. hráškový krém
haše omáčka, zemiaková kaša, minerálka



- Ol: vajcová nátierka, sendvič /bez kôry/
V: ryžová kaša, s čokoládou, broskyňový, kompót /mixovaný/

5. deň

- R: čaj, sendvič / bez kôry/, mäsová nátierka
D: vtáacie mlieko
Ob: pol. drobková
kurací perkelt /mletý/, kolienka, broskyňový džús
OL: banán
V: zeleninový puding, zemiaková kaša, cviklový šalát

6. deň

- R: biela káva, sendvič/ bez kôry/, syr bambíno
D: šľahaný tvarohový krém
Ob: pol. mrkvová s lievankou
párky, zemiakový prívar, sendvič /bez kôry/, minerálka
Ol: jablková kaša
V: piškóta, karamelový krém, čaj

7. deň

- R: kakao, bábovka
D: banán
Ob: pol. hašé
maslový rezeň zemiaková kaša, jablkový kompót, zmrzlina
Ol vanilkový puding so sirupom
V: šunková pena, tavený syr, sendvič /bez kôry/, čaj,
broskyňový džús



Jedálny lístok na nechutenstvo na 7 dní

1. deň

- R: čaj, pečivo, šunková pena, paradajka
D: čokoládový puding so šľahačkou
Ob: pol. fazuľková kyslá
morčacie prsia so syrom a broskyňou, ryža, mrkvový šalát,
minerálka
Ol: ovocný šalát s orechami
V: zapekaná brokolica, zemiaková kaša, cvikla s chrenom

2. deň

- R: kakao, vianočka, maslo, džem
D: strúhaná mrkva s jablkom a citrónom
Ob: pol. rascová s vajcom
maďarský guláš, halušky, grep
Ol: sardinková nátierka chlieb, paprika
V: parené buchty s makom, čaj

3. deň

- R: biela káva, graham pečivo, maslo, paradajka
D: obložený šunkový chlieb
Ob: pol. kelová s klobásou
Bryndzové pirohy so slaninou, kefír, banán
Ol: pečené jablko so škoricou, keks
V: španielsky vtáčik, tarhoňa, miešaný šalát, pomarančový džús

4. deň

- R: mlieko, chlieb, maslo, med
D: marhuľový kysel, piškóty
Ob: pol. zeleninová s cestovinou
vyprážené filé, majonézový šalát, kiwi



- Ol: tvarohová nátierka, pečivo, paradajka
V: palacinky s ovocím, šľahačkou a čokoládou, minerálka

5. deň

- R: čaj, žemle, párky, horčica
D: vínové šodó, keks
Ob: pol. hrášková s lievankou
plnená paprika, knedľa, hrozno
Ol: perník
V: francúzske zemiaky, uhorkový šalát

6. deň

- R: biela káva, sendvič, maslo, vajce, paprika
D: krupicové flamery
Ob: pol. špenátová
bravčové ražniči, opekané zemiaky, paradajkový šalát, zmrzlina
Ol: šošovicový šalát, graham pečivo
V: žemľovka s tvarohom a s jablkami, čaj

7. deň

- R: kakao, bábovka
D: ovocný jogurt, pečivo
Ob: pol. drobková
Pečené kura, ryža, hlávkový šalát, múčnik
Ol: mandarínky
V: mäsová pena, eidam, chlieb, čaj, paradajka, jablko



Jedálny lístok pre zápchu na 7 dní

1. deň

- R: biela káva, graham pečivo, maslo, paprika
D: strúhaná mrkva s jablkom a citrónom
Ob: pol. šošovicová kyslá
bravčový záhradnícky rezeň, ryža, pomaranč
Ol: hrozno
V: zapekané zemiaky so syrom, miešaný šalát, minerálka

2. deň

- R: ovocné musli v jogurte, čaj
D: hruška (melón)
Ob: pol. zeleninová s niťovkami
kurací perkelt, halušky, grep
Ol: fazuľový šalát so zeleninou, graham žemľa
V: ryžový nákyp so slivkami, sirup, hroznový džús 100%

3. deň

- R: mlieko, vianočka, maslo, med
D: kefír, graham pečivo
Ob: pol. špenátová s vajcom
vyprážené filé, zemiakový šalát, minerálka
Ol: sušené slivky
V: cestovina s paradajkou, brokolicou a syrovou omáčkou,
pomaranč

4. deň

- R: ovocný čaj, tmavý chlieb, bryndzová nátierka, paradajka
D: jablko v župane
Ob: pol. cícerová
sekaná, tekvicový prívar, zemiaky, hrozno



- Ol: eidam, maslo, graham žemľa, paprika
V: šampiňónová pizza, hruškový džús 100%

5. deň

- R: pomarančový džús 100%, šunka, maslo, graham pečivo
D: BB- puding s ovocím
Ob: pol. mrkvová s krupicovými haluškami
segedínsky guláš, knedľa, minerálka
Ol: kiwi
V: rezance s tvarohom s smotanou na slano, ovocný čaj

6. deň

- R: biela káva, tmavý chlieb, maslo, med
D: kompót so sušených sliviek
Ob: pol. gulášová
sójový šalát so zeleninou, graham pečivo, jablko
Ol: šľahaný tvarohový krém
V: kukuricový karbonátok, zemiaková kaša, uhorkový šalát so smotanou

7. deň

- R: mlieko, bábovka
D: ovocný jogurt, graham pečivo
Ob: pol. hašé
kuracie prsia so syrom a broskyňou, ryža, mrkvový šalát,
broskyňový džús 100%
Ol: grep
V: sardinková nátierka, tmavý chlieb, paradajka, ovocie, čaj



Recepty vybraných jedál na 1 osobu

Nátierky

Šunková pena :

50g šunky, 20g rastlinného tuku (rama, flóra...)

Šunku spolu s rastlinným tukom vymiešame na penu.

Tvarohová nátierka :

50g tvarohu, 20g rastlinného tuku (rama, flóra...), rasca alebo pažítka

Tvaroh spolu s rastlinným tukom vymiešame na penu a na dochutenie pridáme rascu alebo na drobno nakrájanú pažítku.

Sardinková nátierka :

1/2ks konzervy sardiniiek, 20g rastlinného tuku (rama, flóra...), 20g cibule, 1 lyžičku horčice

Sardinky spolu s rastlinným tukom a horčicou vymiešame do peny a pridáme na jemne posekanú cibuľu.

Šaláty

Ovocný šalát s orechmi :

½ ks jablka, ½ ks banánu, ½ ks pomaranča, ½ ks kiwi, 50g hrozna, ½ ks citróna, 30g vlašských orechov

Ovocie umyjeme pod tečúcou studenou vodou, ošúpeme, nakrájame, dochutíme citrónovou šťavou a premiešame. Nakoniec posypeme posekanými orechmi. Môžeme pridať semenka slnečnicové, sezamové, lanové.



Fazuľový šalát so zeleninou :

80g veľkej strakatej fazule, 30g bielej hlávkovej kapusty, 30g červenej hlávkovej kapusty, 30g mrkvy, 20g sterilizovanej kukurice, 20g sterilizovaného hrášku, ½ ks zelenej papriky, 1 ks paradajky, 20g cibule, 1 polievková lyžica olivového oleja, soľ, kryštálový cukor, ocot, čierne mleté korenie

Fazuľu uvaríme do mäkka, po uvarení scedíme a necháme vychladnúť. Kapustu a mrkvu očistíme, umyjeme a nastrúhame. Papriku, paradajku umyjeme, nakrájame na kocky pridáme očistenú na jemne nasekanú cibuľu, kukuricu, hrášok a fazuľu. Pokvapkáme olejom a zalejeme sladko kyslým nálevom. Na koniec všetko spolu dobre premiešame.

Sójový šalát :

150g suchej sóje, 1 ks papriky, 1 ks paradajky, 1 polievková lyžica olivového oleja, 20g cibule, soľ, kryštálový cukor, ocot, čierne mleté korenie

Sóju uvaríme do mäkka, scedíme a necháme vychladnúť. Papriku a paradajku umyjeme, nakrájame a pridáme očistenú na jemno nasekanú cibuľu a sóju. Pokvapkáme olejom a zalejeme sladko kyslým nálevom. Nakoniec všetko spolu dobre premiešame.

Šošovicový šalát :

130g šošovice, 80g čínskej kapusty, 1ks paradajky, 1 polievková lyžica olivového oleja, ½ ks citróna, soľ, kryštálový cukor, čierne mleté korenie

Šošovicu uvaríme do mäkka scedíme a necháme vychladnúť. Kapustu a paradajku umyjeme pod tečúcou studenou vodou, nakrájame a pridáme šošovicu. Pokvapkáme olejom a zalejeme sladko kyslým nálevom. Nakoniec všetko spolu dobre premiešame.



Polievky

Polievka hráškový krém :

50g sterilizovaného hrášku, 10g oleja, 20g hladkej múky, 1 dl mlieka, 10g masla, soľ, ½ ks žemle

Na oleji opražíme hladkú múku, zalejeme studenou vodou pridáme scedený hrášok, osolíme a povaríme 20 minút. Polievku rozmixujeme, pridáme mlieko a necháme prejsť varom. Do hotovej polievky na zjemnenie pridáme maslo a na sucho opraženú žemľu.

Polievka gulášová diétna :

50g hovädzieho zadného, 10g oleja, 10g hladkej múky, 50g zemiakov, 1 polievková lyžica paradajkového pretlaku, soľ, rasca, majorán

Na oleji opražíme hladkú múku, pridáme umyté, osušené a na kocky nakrájané hovädzie mäso a paradajkový pretlak. Zalejeme studenou vodou, osolíme, pridáme rascu a necháme variť. Keď je mäso polomäkké pridáme očistené, umyté a na kocky nakrájané zemiaky a varíme do mäkka. Na dochutenie pridáme majorán.

Polievka hašé :

30g hovädzieho zadného, 20g mrkvy, 10g petržlenu, 10g zeleru, 10g kalerábu, 20g cibule, ½ ks vajca, soľ, vegetu, celé čierne korenie, petržlenovú vňať

Hovädzie mäso umyjeme, osušime, pomelieme a dáme variť do studenej vody, osolíme a pridáme cibuľu a celé čierne korenie. Keď je mäso polomäkké, pridáme umytú, nastrúhanú koreňovú zeleninu a varíme do mäkka. Nakoniec pridáme cez vidličku rozšľahané vajce a dochutíme vegetou a posekanou petržlenovou vňaťou.

Polievka vložková :

15g ovsených vločiek, 20g mrkvy, 10g petržlenu, 10g zeleru, 10g kalerábu, 10g oleja, soľ, petržlenovú vňať

Na oleji opražíme očistenú, umytú, na kocky nakrájanú koreňovú zeleninu, osolíme, zalejeme vodou a necháme variť. Keď je zelenina polomäkká,



pridáme ovsené vločky a spolu dovaríme do mäkka. Do hotovej polievky pridáme posekanú petržlenovú vňať.

Polievka cícerová :

50g cíceru, 20g mrkvy, 10g petržlenu, 10g zeleru, 10g kalerábu, 20g cibule, 10g oleja, 10g hladkej múky, 30g párkov, soľ, čierne mleté korenie, červenu mletú papriku, vegetu

Cícer necháme napučiť vo vode. Na oleji opražíme na jemno nakrájanú cibuľu, pridáme múku, červenú mletú papriku a zalejeme studenou vodou a necháme zovrieť. Pridáme cícer a očistenú umytú a na kocky nakrájanú koreňovú zeleninu, osolíme a varíme do mäkka. Nakoniec pridáme na kolieska nakrájané párky. Dochutíme vegetou a čiernym mletým korením.

Mäsité jedlá

Mäsový puding :

50g bravčového stehna, 50g hovädzieho zadného, ½ ks vajca, ½ ks pečiva, 15g masla, ½ dl mlieka, soľ, strúhanka na vysypanie formy

Žltok vymiešame so soľou, pridáme maslo a udusené pomleté mäso, v mlieku navlhčené pečivo, z bielka ušľahaný sneh a všetko zľahka zamiešame. Mäso dáme do vymastenej, strúhankou vysypanej formy a varíme vo vodnom kúpeli asi ¾ hodiny.

Mäsové guľky v kôprovej omáčke :

50g bravčového stehna, 50g hovädzie zadného, ½ ks vajca, ½ ks pečva, 20g ryže, 15g hladkej múky, 10g oleja, 1 ½ dl mlieka, ½ dl smotany, kôpor, soľ, kryštálový cukor, citrónová šťava

Pomleté mäso, udusenú ryžu, vajce, v mlieku namočené pečivo a soľ dobre vymiešame. Z tejto masy tvarujeme guľky, ktoré poukladáme na pekáč podlejeme vodou a udusíme do mäkka. Na oleji opražíme múku zalejeme studeným mliekom osolíme a varíme asi 20 minút Nakoniec pridáme smotanu a kôpor, dochutíme cukrom a citrónovou šťavou.



Hašé omáčka:

100g hovädzieho zadného, 15g hladkej múky, 10g oleja, 1 ½ dl mlieka, ½ dl smotany, bobkový list, soľ

Umyté mäso vložíme do osolenej vody pridáme bobkový list a varíme do mäkka. Po uvarení mäso pomelieme. Na oleji opraženú múku zalejeme studeným mliekom, osolíme a povaríme asi 20 minút. Potom pridáme smotanu a pomleté mäso.

Maslový rezeň :

50g bravčového stehna, 50g hovädzieho zadného, ½ ks vajca, 20g masla, soľ

Umyjeme a pomelieme mäso, pridáme vajce, soľ a premiešame. Z masy vyformujeme obdĺžnikové rezne, ktoré poukladáme na plech, podlejeme vodou a na každý rezeň uložíme plátok masla, dusíme do mäkka.

Bravčový záhradnícky rezeň :

100g bravčového stehna, 10g oleja, 10g hladkej múky, 20g cibule, 30g mrkvy, 30g petržlenu, 30g kalerábu, 30g zeleru, 30g hrášku, 30g karfiolu, soľ, červenú mletú papriku, čierne mleté korenie, vegetu

Mäso umyjeme, nakrájame na plátky, naklepeme, osolíme, okoreníme a na oleji opečieme z oboch strán, potom mäso vyberieme. V mäsovom výpeku opražíme na drobno nakrájanú cibuľu, múku, pridáme červenú mletú papriku, podlejeme vodou, pridáme mäso a podusíme. Keď je mäso polomäkké pridáme očistenú, umytú, na kocky nakrájanú zeleninu, necháme dusiť. Hotové jedlo dochutíme vegetou.

Bezmäsité jedlá

Rybací karbonátok :

150g rybieho filé, ½ ks vajca, ½ ks pečiva, ½ dl mlieka, 20 g strúhanky, soľ, 10g oleja

Rybíe filé umyjeme, pomelieme, pridáme vajce, v mlieku namočené pečivo, strúhanku, osolíme a všetko dobre premiešame. Z masy formujeme



karbonátky, ktoré ukladáme na vymastený plech. Na každý karbonátok uložíme plátok masla, podlejeme vodou a dusíme do mäkka. Hotové karbonátky pokvapkáme citrónovou šťavou.

Zeleninový puding:

50g mrkvy, 50g zeleru, 50g karfiolu, 30g mrazeného hrášku, ½ ks vajca, 15g masla, 15g hladkej múky, 2 dl mlieka, soľ, strúhanka na vysypanie formy

Zeleninu očistíme, umyjeme, a dáme variť do osolenej vody. Po uvarení zeleninu pomelieme, pridáme vajce a bešamel, ktorý pripravíme: na masle opražíme múku a zalejeme studeným mliekom varíme na hustú kašu.

Všetko spolu vymiešame a dáme do formy, ktorú sme si vysypali strúhankou. Formu vložíme do vodného kúpeľa a varíme asi 20 minút.

Vajcová sadlina:

2 ks vajec, 1 dl mlieka, 10g masla, strúhanka na vysypanie formy, soľ, petržlenová vňať

V mlieku rozšľaháme vajcia s petržlenovou vňaťou, osolíme a vlejeme do vymastenej a strúhankou vysypanej formy. Formu vložíme do vodného kúpeľa a varíme asi 20 minút.

Rezance s krupicou na slano :

120g širokých rezancov, 20g krupice, 20g masla, soľ

Rezance uvaríme v slanej vode, po uvarení scedíme a pokvapkáme s polovicou masla. Krupicu opražíme na sucho, podlejeme vodou, pridáme zvyšok masla a udusíme. Nakoniec rezance spojíme s krupicou s osolíme.

Žemľová knedľa :

2 ks žemle, 20g krupice, ½ ks vajca, ½ dl mlieka, soľ, petržlenová vňať

Žemle pokrájame na kocky, zvlhčíme v mlieku, v ktorom sme rozšľahali žĺtky, osolíme a pridáme petržlenovú vňať. Primiešame krupicu a z bielikov ušľahaný sneh. Masu sformujeme do valčeka, zabalíme do navlhčenej gázy (utierky) a varíme v osolenej vode asi 20 minút.



Cestovina s paradajkou, brokolicou a syrovou omáčkou :

100g cestoviny (vrúty, mašličky, špirály...), 10g olivového oleja, 1 ks paradajky, 50g brokolice, 50g syru bambino, 1 ½ dl mlieka, ½ dl smotany, 10g masla, soľ, bazalka, cesnak

Cestovinu vyvaríme v osolenej vode, scedíme a pokvapkáme olivovým olejom. Paradajku umyjeme, nakrájame na kocky a pridáme k cestovine. Brokolicu uvaríme v osolenej vode, scedíme a pridáme tiež k cestovine. Všetko spolu dobre zmiešame a podávame so syrovou omáčkou, ktorú si pripravíme tak, že na masle rozpustíme bambino, zalejeme mliekom a smotanou, osolíme, pridáme bazalku, očistený pretlačený cesnak a necháme prejsť varom.

Kukuricový karbonátok :

150g mrazenej kukurice, 1 ks vajca, 1 ks pečiva, ½ dl mlieka, 40g strúhanky, 30g oleja, soľ, cesnak, čierne mleté korenie

Uvarenú kukuricu pomelieme, pridáme v mlieku navlhčené pečivo, vajce, strúhanku, osolíme, okoreníme a ochutíme očisteným a pretlačeným cesnakom. Všetko spolu dobre premiešame a z masy tvarujeme karbonátky, ktoré obalíme vo vajíčku a strúhanke. Nakoniec karbonátky vypražíme z oboch strán do zlatista.

Múčniky a dezerty

Tvarohový puding:

250g tvarohu, 20g strúhanky, ½ ks vajca, 20g masla, 30g práškového cukru, ½ ks vanilkového cukru, hrozienka, citrónová kôra, sirup

Maslo, vajce a cukor vymiešame, pridáme tvaroh, hrozienka a ochutíme citrónovou kôrou. Ak je masa riedka, na zahustenie pridáme strúhanku. Masu vlejeme do vymastenej a strúhankou vysypanej formy, ktorú vložíme do vodného kúpeľa a varíme asi 20 minút. Po uvarení puding vyklopíme z formy a posypeme vanilkovým cukrom a polejeme sirupom.



Ryžová kaša s čokoládou:

100g ryže, 2 dl mlieka, 20g kryštálového cukru, 10 g práškového cukru, 20g masla, soľ, 10g čokolády

Ryžu preberieme, umyjeme a dáme variť do osolenej vody. Neskôr pridáme mlieko, cukor a dovaríme do mäkka. Hotovú kašu podávame s maslom, posypeme práškovým cukrom a postrúhanou čokoládou.

Šľahaný tvarohový krém:

150g tvarohu, 20g cukru, ½ ks vanilkového cukru, ½ dl mlieka, 30g džemu

V mixéri vyšľaháme tvaroh, cukor, vanilkový cukor, mlieko a džem na hladký krém. Hotový krém môžeme podávať s piškótami.

Jablková kaša :

150g jablák, 20g cukru, 1/2 ks vanilkového cukru, ½ ks citrónu

Jablká umyjeme, očistíme, nakrájame na štvrtiny a dáme variť do vody, pridáme cukor, vanilkový cukor, šťavu z citróna a varíme do mäkka. Po uvarení jablká scedíme, rozmixujeme na hladkú kašu. Môžeme podávať s piškótami.

Tvarohové guľky so strúhankou a džemom:

250g tvarohu, 20g krupice, ½ ks vajca, 30g práškového cukru, 20g masla, 30g džemu, soľ

Prelisovaný tvaroh zmiešame s vajcom, pridáme krupicu a trošku cukru. Z masy tvarujeme guľky, ktoré vyvárame v slanej vode kým nevyplávajú na povrch. Uvarené scedíme a obalíme v opraženej strúhanke, posypeme cukrom a polejeme roztopeným maslom. Podávame s džemom.

Pečené jablko:

1 ks jablka, 20g práškového cukru, ½ ks škoricového cukru

Jablko umyjeme, dáme na plech, podlejeme troškou vody a pečieme do mäkka. Upečené jablko posypeme práškovým a škoricovým cukrom.



Jablko v župane :

1 ks jablka, 130g hladkej múky, 1 dl mlieka, ½ ks vajca, 10g kryštálového cukru, 20g práškového cukru, ½ ks vanilkového cukru, 30g oleja

Jablko umyjeme, ošúpeme, zbavíme jaderníka a nakrájame na kolieska. Kolieska obalíme v liatom ceste, ktoré pripravíme tak, že vyšlaháme mlieko, vajce, hladkú múku a kryštálový cukor. Obalené jablká vkladáme do rozpáleného oleja a vypražíme z oboch strán do zlatista. Hotové jablká posypeme práškovým a vanilkovým cukrom.

Krupicové flamery:

2 ½ dl mlieka, 20g krupice, ½ ks vajca, 30g kryštálového cukru, ½ ks vanilkového cukru, 10g masla, sirup alebo kompót, soľ

Z osoleného mlieka, krupice, kryštálového cukru, vanilkového cukru a masla uvaríme kašu. Primiešame žĺtky a z bielkov ušľahaný sneh a necháme prejsť varom. Nalievame do kompótových misiek a podávame s kompótom alebo polejeme sirupom.

Jablkový kysel:

1 ks jablka, 1 dl vody, 2 polievkové lyžice maizeny, 30g kryštálového cukru, šťava z ½ ks citrónu

Jablko umyjeme, očistíme, zbavíme jaderníka, nakrájame na štvrtiny a dáme variť. Pridáme cukor, šťavu z citróna a povaríme. Uvarené jablká rozmixujeme na kašu a zahustíme maizenou, necháme prejsť varom.

Môžeme podávať s piškótami.

Vtáacie mlieko:

2 dl mlieka, 20g maizeny, 30g kryštálového cukru, ½ ks vanilkového cukru, 1 ks vajca

Do mlieka rozšľaháme žĺtok, maizenu, kryštálový a vanilkový cukor a za stáleho miešania varíme do zhustnutia.

Z bielka vyšlaháme tuhý sneh, ktorý po lyžičkách vkladáme do vriacej vody necháme prejsť varom.

Hotový uvarený sneh vkladáme do pudingu.



Nápoje

Vínové šodó:

½ dl bieleho vína, 20g kryštálového cukru, 1 dl vody, 1 ks vajca, ½ ks škorica

Do nádoby s okrúhlym dnom dáme vodu, víno, celé vajce, cukor a nad parou šľaháme do zhustnutia.

Banánový koktail :

2 dl mlieka, 1 ks banánu, 1/2 ks vanilkového cukru, 10g kryštálového cukru

Suroviny rozmixujeme v mixéri.

Preventívne onkologické prehliadky

| Orgán | Druh vyšetrenia | Vek | Intervaly vyšetrení |
|-----------------|---|--------------------------------------|--|
| Krčok maternice | gynekologické vyšetrenie, cytológia | od 20* 23-64** | raz do roka 2x v ročnom intervale; ak je cytológia negatívna, nasledujúca kontrola v 3-ročných intervaloch |
| Prsník | samovyšetrowanie, vyšetrowanie lekárom, ma- mografia, prípadne sonografia | od 20 20 - 40 40 - 50 po 50 | raz mesačne každé dva roky základné vyšetrenie, po- tom každé tri roky raz do roka |
| Hrubé črevo | vyšetrenie cez konečník, hemokult, endoskopia*** | po 40 po 50 po 50 | raz do roka raz do roka ročne do dvoch normál- nych nálezov, potom kaž- dé dva roky |
| Koža | samovyšetrowanie kože, prezretie celej kože lekárom u osôb s mnohopočetnými materskými znamienkami | od 20 20 - 40 | raz mesačne každé tri roky raz do roka |
| Prostata | vyšetrenie prostaty cez ko- nečník, PSA**** | od 40 | prispôsobiť bazálnej hod- note PSA |
| Ústna dutina | samovyšetrowanie | od 20 | raz mesačne |
| Hltan, hrtan | vyšetrenie lekárom vrátane laryngoskopie, najmä u fajčiarov | po 40 | raz do roka |
| Semenníky | samovyšetrowanie | od 15 | raz mesačne |

* prípadne už od dosiahnutia pohlavnej zrelosti

** cytológia do 64. roku, ak sú posledné 3 cytológie negatívne

*** odporúča sa pre rizikové skupiny

**** prostatický špecifický antigén

LIGA PROTI RAKOVINE SR

člen Európskej asociácie líg proti rakovine (ECL) a člen Medzinárodnej únie proti rakovine (UICC)

Liga proti rakovine je nezisková, celoslovenská, charitatívna organizácia, ktorej cieľom je predchádzať rakovine prevenciou, výchovou a informovanosťou, podporovať klinické a výskumné projekty, pomáhať onkologickým pacientom a ich rodinám. Pre pacientov, ich blízkych i širokú verejnosť otvorila aj vďaka vašej podpore **Centrá pomoci** v Bratislave, Košiciach a Martine.

CENTRUM POMOCI LIGY PROTI RAKOVINE *BRATISLAVA* PONÚKA TIETO BEZPLATNÉ SLUŽBY:

- Poradenská a informačná služba na t. č.: 02/52 96 51 48.
- Zlepšenie fyzického a psychického stavu rehabilitáciou a relaxáciou pod dohľadom diplomovaného fyzioterapeuta.
- Voľnočasové aktivity v podobe cvičenia, krúžkov šikovných rúk, knižnice a pod., pri ktorých stretnete pacientov s identickými diagnózami, máte možnosť nájsť si priateľov.
- Vzdelávacie kurzy, semináre, workshopy na rôzne témy.
- Spoločenské podujatia v podobe besied, stretávania s umelcami a zaujímavými osobnosťami.

KONTAKT:

Centrum pomoci Ligy proti rakovine
Brestová 6, 821 02 Bratislava-Ružinov
Tel.: 02/52 92 17 35

Centrum pomoci – Bratislava



CENTRUM POMOCI LIGY PROTI RAKOVINE KOŠICE PONÚKA TIETO BEZPLATNÉ SLUŽBY:

- Odborné poradenstvo lekárov onkológov na t.č.: 055/62 56 234 každý pondelok od 15.30 do 17.30 h.
- Vzdelávacie aktivity v podobe prednášok, besied, seminárov pre pacientov i rodinných príslušníkov.
- Klubový program, ktorý zahŕňa poskytovanie informačných materiálov, kurzy zdravého stravovania, cvičenia s fyzioterapeutkou, rehabilitačné procedúry, pohybové aktivity, kultúrne a spoločenské akcie, rekondičné pobyty a výlety, knižnicu.

KONTAKT:

Centrum pomoci Ligy proti rakovine

Paulínyho 63

040 01 Košice

Tel: 055/68 53 546

Centrum pomoci – Košice



CENTRUM POMOCI LIGY PROTI RAKOVINE MARTIN PONÚKA TIETO BEZPLATNÉ SLUŽBY:

- Odborné poradenstvo vo forme Linky pomoci na t. č. 043/32 40 506
- Zlepšenie fyzického i psychického stavu rehabilitáciou a relaxáciou za asistencie fyzioterapeuta a psychológa.
- Voľnočasové aktivity v podobe kreatívnych, pohybových kurzov a kultúrnych podujatí.
- Vzdelávacie kurzy, semináre, workshopy.

KONTAKT:

Centrum pomoci Ligy proti rakovine
Kukučínova 2, 036 01 Martin
Tel: 043/32 40 487

Centrum pomoci – Martin



*Hľadáte odpovede na rôzne otázky,
ktoré súvisia so vznikom nádorov ?*

Obráťte sa na

Linku pomoci a poradenskú službu

Tel. 02/52 96 51 48

*kde Vás skúsení lekári – onkológovia vypočujú
a dajú odpovede na otázky prevencie,
včasných príznakov, možností diagnostiky a liečby,
psychologické rady,
adresy svojpomocných klubov,
rôznych inštitúcií a pod.*

Okrem toho je Vám k dispozícii
internetová poradňa
Ligy proti rakovine SR,
ktorú nájdete na stránke www.lpr.sk.

Pobočky a kluby Ligy proti rakovine SR

Okrem Centier pomoci sú pacientom a ich blízkym plne k dispozícii aj naše pobočky, kluby a kolektívni členovia LPR SR, kde je možné nájsť poradenstvo i pomoc.

Liga proti rakovine -
pobočka Banská Bystrica
Mgr. Soňa Prandlová
0903 236 356

Liga proti rakovine –
pobočka Bardejov
Helena Kuzmišinová
Tel.: 054/4788 314
0949 323 083
lpr.bardejov@gmail.com

Liga proti rakovine –
klub Venuša Bratislava
RNDr. Marta Vozárová
Tel: 02/207 00669
0903 919 610
vozarova.marta@gmail.com

Liga proti rakovine –
klub Viktória Košice
Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Tel.: 055/625 6234
0905 943 962
klubviktoria@centrum.sk

Liga proti rakovine - klub Venuša
Liptovský Mikuláš
Danka Dudášová
Tel.: 044/553 1804
0902 178 170
venusalm@gmail.com

Liga proti rakovine - poboč. Lučenec
MUDr. Jaroslava Machanová
Tel.: 047/ 4311 427
lprlucenec@gmail.com

Liga proti rakovine –
pobočka Michalovce
MUDr. Gabriela Hermanová
Tel.: 056/641 6400
0907 921 081
gaby.herman@azet.sk

Liga proti rakovine - pobočka Nitra
MUDr. Daniela Krošláková
Tel.: 037/6425454
0905 860 005
Irena Kollárová
Tel: 0908 843 362
lprnitrakollarova@centrum.sk

Liga proti rakovine –
klub Nezábudka
Partizánske
Margita Ondrejková
0917 547 571
klubnezabudka@centrum.sk

Liga proti rakovine –
klub Venuša Pezinok
Anna Štilhammerová
Tel.: 033/640 2461
0908 792 382
a.stil@centrum.sk

Liga proti rakovine –
pobočka Piešťany
Irena Michnová
Tel.: 033/7725 636
0908 582 483
michnova.i@zoznam.sk

Liga proti rakovine –
klub Žirana Poprad
Helena Krausová
Tel.: 0907 175 608
lprzirana@gmail.com

Liga proti rakovine –
klub Venuša Prešov
Magdaléna Mihaľová
Tel.: 051/77 22 326
0907 667 845
lprmihalova@orangemail.sk

Liga proti rakovine –
klub Lýdia Skalica
Ing. Eleonóra Bernhauserová
Tel.: 034/664 9180
0905 681 074
bernhausereleonora@stonline.sk

Liga proti rakovine –
pobočka Topoľčany
RNDr. Oľga Krivošíková
Tel.: 038/ 5326 948
0908 785 254
krivol@azet.sk

Liga proti rakovine –
pobočka Trebišov
MUDr. Alica Malá
Tel.: 0902 206 599
trebisov.lpr@gmail.com

Liga proti rakovine –
pobočka Trnava
Mária Valentová
Tel.: 033/550 3850
0904 689 828
valent.maria@pobox.sk

Liga proti rakovine –
pobočka Žilina
PhDr. Gabriela Tvrdá
Tel.: 0905 839 279
tvrda@nspza.sk

Kolektívni členova Ligy proti rakovine SR

KLINČEK
Združenie pacientov
s onkol. a ŤZP, Čadca
Mária Balážová
Tel.: 0910 795 629

Liga proti rakovine - Turčianske
Venuše Martin
PhDr. Želmíra Brozmanová
Tel.: 043/4131 200
0908 891 081

Slovenské
združenie stomikov
SLOVILCO Martin
Ján Čačko
Tel.: 0905 319 978
slovilco@stonline.sk

Liga proti rakovine –
Klub IRIS Nové Zámky
Eva Košíková
Tel.: 0908 038 131

Občianske združenie NARCIS
Vranov nad Topľou
Elena Cvejkušová
Tel: 0907 147 211

Organizácia postihnutých
chronickými chorobami
Božena Kováčiková
Tel.: 0903 724 975



LIGA PROTI
RAKOVINE

PRIHLÁŠKA PRE ZÁUJEMCOV o služby Centra pomoci LPR

Meno, priezvisko, titul:

Dátum narodenia:

Kontaktná adresa:

Telefónne číslo:

e-mail:

Aktivita, o ktorú mám záujem:

O Centrum pomoci som prejavil/la záujem ako:

- pacient
- príbuzný pacienta
- verejnosť

Svojím podpisom vyjadrujem súhlas Lige proti rakovine SR so spracovaním mojich osobných údajov výlučne za účelom evidencie pre programy Centra pomoci LPR SR.

.....
podpis

Prihlášku zašlite na adresu centra pomoci, ktoré chcete navštevovať:

- Centrum pomoci LPR SR
Brestová 6, 821 02 Bratislava
e-mail: repcia@lpr.sk
- Centrum pomoci LPR SR
Paulínyho 63, 040 01 Košice,
e-mail: klubviktoria@centrum.sk
- Centrum pomoci LPR SR
Kukučínova 2, 036 01 Martin
e-mail: sykorova@lpr.sk



NA ZÁVER

Výskyt rakoviny neprestajne stúpa:

- ⇒ môže sa vyskytnúť v každom veku,
- ⇒ veľa ľudí na ňu zomiera zbytočne.

Mnohých by bolo možné zachrániť, keby:

- ⇒ boli dostatočne informovaní o rizikových faktoroch, ktoré sa podieľajú na vzniku rakoviny,
- ⇒ sa im vedeli účinne brániť,
- ⇒ sa zúčastňovali na pravidelných preventívnych prehliadkach,
- ⇒ poznali včasné príznaky rakoviny,
- ⇒ vyhľadali lekársku pomoc včas, aby sa mohli liečiť účinnými prostriedkami podľa najnovších lekárskech poznatkov.

Liga proti rakovine SR
Brestová 6, 821 02 Bratislava
Tel.: 02/5292 1735
Fax: 02/2081 2047
<http://www.lpr.sk>
E-mail: lpr@lpr.sk

ISBN 978-80-89201-36-5

